


NUEVO ACOUPLE ADAPTADOR

Único, fácil, práctico y seguro

Modelo
aprobado y
patentado



Modo de uso:

- Limpiar el extremo del caño
- Cilindrar el tubo de plomo
- Ajustar la tuerca con la mano hasta lograr el total acople



NUEVO ACOPLE Ø110 ADAPTADOR

**para caños cortados de
hierro, plomo o fibro cemento sin cabeza**

1 Cortar el tramo
de caño dañado.



2 Limpiar ambas
puntas con espátula
por dentro y fuera.




3 Colocar el acople
adaptador nº 1
y luego el nº 2
bien embutido.



4 Tomar con
precisión la medida
del nuevo caño a
colocar.



5 Desplazar el nuevo
caño junto al acople
nº 2 y ajustar las
tuercas a mano.



acople
adaptador Ø110

Nº 1



modelo
aprobado y
patentado

Nº 2



Consultas y asesoramiento:

tel: 011 4899-1707

mail: gon-ren@hotmail.com

web: www.gonren.com.ar

Fabrica y distribuye

GON-REN®

LÍNEA COMPLETA DE ACOPLES GON-REN®



Para cabeza de hierro
fundido 4" x Ø110



Para cabeza de hierro
fundido 2 3/4" x Ø63



Para espiga
N°1 corto



Para espiga
N°2 largo



NUEVOS



Cabeza 4"



Cabeza 2 3/4"



Caño 4"
Hierro o Plomo



Caño 4"
Hierro o Plomo



Caño 2 1/2"
Plomo
o Hierro




Caño 2"
Plomo



Caño 1 1/2"
Plomo

Para conectar la cañería existente de hierro fundido o plomo
con la nueva de polipropileno o PVC

CONECTOR para codo rígido de mochila de colgar	CONECTOR para descarga de pared	CONECTOR para mochila de colgar flexible	CONECTOR imagen despiece	ACOPLE para espiga de hierro fundido o plomo
				Para espiga Nº2 largo 



DETALLES TÉCNICOS


1

Para descarga extensible de mochila. La novedosa abrazadera dentada permite ajustar a la mochila de rosca fina o gruesa.




2

Para los tradicionales caños de plomo 1½ o plástico de Ø40 y los de latón cromado de Ø38. El fuelle se dobla sobre sí mismo para adaptarse al Ø38.



3

Para tradicional codo rígido de mochila.



Novedoso sistema de cierre al inodoro: La tuerca ajusta y expande la junta flexible dentro del agujero de la losa, evitando riesgos de pérdidas.

NUEVOS CONECTORES PARA INODORO CON TUERCA

Más fácil, un problema menos.

