CATÁLOGO DE PILETAS Y MESADAS

CATALOGUE SINKS AND WORKTOPS



2024

JOHNSON ACERO

DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y ALTA CALIDAD

DESIGN, FUNCTIONALITY AND HIGH QUALITY

JOHNSON, a través de una amplia gama de modelos cubre las más variadas necesidades de uso en cocinas, baños y lavaderos, contando además con un sector destinado a la fabricación de productos especiales para laboratorios, hospitales, gastronomía, etc.

Equipamiento de alta tecnología para la producción de piletas y accesorios de acero inoxidable, realizados con materias primas seleccionadas y bajo normas de calidad con certificación ISO 9001:2000.

Más de 45.000 m^2 de planta industrial, una poderosa red de distribución y un equipo humano de excelencia es lo que JOHNSON ACERO S.A. pone a su servicio.

JOHNSON covers every need of usage in kitchen, bathroom and laundry through a wide range of models. It has also developed a manufacturing department for special products directed to laboratories, hospitals, food industries, etc.

High technology equipment for the production of stainless steel sinks and accessories, made with selected raw materials under ISO 9001:2000 quality norms.

JOHNSON ACERO S.A. provides an industrial plant of about 480.000 sq.ft, high technology powerful distribution net and an excellent service.

CONTENIDOS

CONTENTS

PILETAS

08 SIGNATURE ENKEL SE 55 GB

08 SIGNATURE ENKEL SE 55

09 SIGNATURE ENKEL SE 75 GB

09 SIGNATURE ENKEL SE 75

10 CURVE

11 LUXOR

12 LUXOR COMPACT

13 LUXOR MINI

14 QUADRA MAX

15 QUADRA MINI

16 QUADRA

19 ZARA

20 PILETAS SIMPLES / *SINGLE SINKS*

26 PILETAS DOBLES / *DOUBLE SINKS*

29 PILETAS ESQUINERAS / *CORNER SINKS*

30 PILETA TRIPLE / *TRIPLE SINK*

31 PILETAS LAVADERO / *LAVATORY SINK*

33 PILETAS VANITORY / *LAVATORY SINKS*

36 ACCESORIOS / *ACCESSORIES*

38 LÍNEA 430 / *430 LINE*

MESADAS

39 CARACTERÍSTICAS
FEATURE

45 STOCK PERMANENTE
PERMANENT STOCK

46 GUÍA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CLEARING AND MAINTENANCE GUIDE

TIPOS DE ACERO

TYPES OF STAINLESS STEEL

ACERO CALIDAD AISI 430
Inoxidable al agua dulce únicamente.

AISI 430 STEEL QUALITY
Stainless to fresh water only.

ACERO CALIDAD AISI 304
Inoxidable al uso de elementos domésticos como sal, vinagre, detergentes, jugos, etc.

AISI 304 STEEL QUALITY
Stainless to the use of household items such as salt, vinegar, detergents, juices, etc.

OPCIONES DE UBICACIÓN DE LAS PILETAS


STAINLESS STEEL SINKS FEATURES AND MODELS

ENRASADA
FLUSHFIT




Superficie continua entre pileta y mesada.
Continuous surface between worktops and sink steel.

DE ARRIBA
ABOVE




Instalación con grampas, rango máximo de ajuste a mesadas 44 mm.
Maximum range adjustment clamps to countertops 44 mm.

DE ABAJO
DOWN




Instalación por debajo de la mesada y para fijar con adhesivos y/o medios de unión no provistos con la pileta.
Installation below the counter for fixing with adhesives union not provided with the sink.

SOLDADA
WELDED



Continuidad de material entre pileta y mesada de acero inoxidable.
Continuous of material between the sink and countertop stainless steel.

DE FIJAR
TO FIX




Instalación sobre la mesada y para fijar con adhesivo.
Installation on the counter and set with adhesive.



SIGNATURE ENKEL SE 55 GB



SIGNATURE ENKEL SE 55

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*				**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Enrasada *Flusit*	Soldada *Welded*		
	**SIGNATURE ENKEL SE 55 GB**	55 x 42 x 22 *21" 5/8 x 16"1/2 x 8"11/16*	29 lts.	SI	SI	SI	-	Gun Black Nano PVD	Sopapa Cestillo **Premium** Gun Black PVD con brazo antirrebalse Cover *Gun Black PVD **Premium** Strainer Basket with overflow Cover*
	SIGNATURE ENKEL SE 55	55 x 42 x 22 *21" 5/8 x 16"1/2 x 8"11/16*	29 lts.	SI	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
49,5 x 63 x 29

kg PESO DE PILETA EMBALADA SIGNATURE ENKEL SE 55 GB:
10


kg PESO DE PILETA EMBALADA SIGNATURE ENKEL SE 55:
9,68

NOTA:
- Las piletas incluyen grampas de fijación De abajo, De arriba ó Enrasada.

NOTE:
- The sinks holding clamps included from Under mount, Top mount or Flusfit.

¡CON ACCESORIOS INCLUIDOS!

Accesorios Incluidos SIGNATURE ENKEL SE 55 GB /
Included Accessories SIGNATURE ENKEL SE 55 GB



Rejilla Enrrollable de barras rect. Gun Black PVD 32x42 cm.
Roll-Up Grid Gun Black PVD with rectangular bars 12"19/32x16"17/32




Cuba Extraíble de acero inoxidable Gun Black PVD 37x17x11 cm.
Removable Sink in Stainless Steel Gun Black PVD 14"9/16x6"11/16x4"11/32



Rejilla Inferior 55 Gun Black PVD 36x49 cm.
Lower Grid 55 Gun Black PVD 14"11/64x19"9/32

Accesorios Incluidos SIGNATURE ENKEL SE 55 /
Incluyed Accessories SIGNATURE ENKEL SE 55



Rejilla Enrrollable de barras rect. de acero inoxidable 32x42 cm.
Roll-Up Grid stainless steel with rectangular bars 12"19/32x16"17/32




Cuba Extraíble de acero inoxidable 37x17x11 cm.
Removable Sink in Stainless Steel 14"9/16x6"11/16x4"11/32



SIGNATURE ENKEL SE 75 GB



SIGNATURE ENKEL SE 75

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*				**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Enrasada *Flusfit*	Soldada *Welded*		
	**SIGNATURE ENKEL SE 75 GB**	75 x 42 x 22 *21" 5/8 x 16"1/2 x 8"11/16*	41 lts.	SI	SI	SI	-	Gun Black Nano PVD	Sopapa Cestillo **Premium** Gun Black PVD con brazo antirrebalse Cover *Gun Black PVD **Premium** Strainer Basket with overflow Cover*
	SIGNATURE ENKEL SE 75	75 x 42 x 22 *29" 1/2 x 16"1/2 x 8"11/16*	41 lts.	SI	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
49,5 x 83 x 29

kg PESO DE PILETA EMBALADA SIGNATURE ENKEL SE 75 GB:
12,43


kg PESO DE PILETA EMBALADA SIGNATURE ENKEL SE 75:
11,58

NOTA:
- Las piletas incluyen grampas de fijación De abajo, De arriba ó Enrasada.

NOTE:
- The sinks holding clamps included from Under mount, Top mount or Flusfit.

¡CON ACCESORIOS INCLUIDOS!


Accesorios Incluidos SIGNATURE ENKEL SE 75 GB /
Included Accessories SIGNATURE ENKEL SE 75 GB



Rejilla Enrrollable de barras rect. Gun Black PVD 32x42 cm.
Roll-Up Grid Gun Black PVD with rectangular bars 12"19/32x16"17/32




Cuba Extraíble de acero inoxidable Gun Black PVD 37x17x11 cm.
Removable Sink in Stainless Steel Gun Black PVD 14"9/16x6"11/16x4"11/32



Rejilla Inferior 75 Gun Black PVD 36x69 cm.
Lower Grid 55 Gun Black PVD 14"11/64x27"11/64

Accesorios Incluidos SIGNATURE ENKEL SE 75 /
Incluyed Accessories SIGNATURE ENKEL SE 75



Rejilla Enrrollable de barras rect. de acero inoxidable 32x42 cm.
Roll-Up Grid stainless steel with rectangular bars 12"19/32x16"17/32




Cuba Extraíble de acero inoxidable 37x17x11 cm.
Removable Sink in Stainless Steel 14"9/16x6"11/16x4"11/32





CURVE SI77 A

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**CURVE SI77 A**	77 x 43 x 20 *30"5/16 x 16"15/16 x 7"7/8*	31 lts.	SI	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium*** *Strainer Basket with overflow Cover*	-

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
83 x 44 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA
4,9

NOTA:
- Incluye grampas de fijación.

NOTE:
- Holding clamps included.

Accesorios Opcionales CURVE / *Optionals Accessories CURVE*



TACVCS
Tabla compacto estructural Curve
Structural compact cutting board Curve



TACCVT
Tabla de vidrio templado Curve
Tempered glass cutting board Curve




ESACCV
Escurreplatos de acero Curve / *Curve dish rack stainless steel*





LUXOR SI85 A - LUXOR SI85 STA

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**LUXOR SI85 A**	85,5 x 48,2 x 21 *33"5/8 x 19" x 8"1/4*	42 lts.	SI	SI(1)	SI	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium*** *Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for faucet* 2 orificios de Ø 25 mm. *2 holes for faucet Ø 1"* 1 orificio de Ø 26 mm. para dosificador l/D, indicar posición *1 hole for soap dispenser Ø 1,024" L/R, indicate Position*
	LUXOR SI85 STA	85,5 x 48,2 x 21 *33"5/8 x 19" x 8"1/4*	42 lts.	SI	SI(1)	SI	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Terminación satinada *Satin Finished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium*** *Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for faucet* 2 orificios de Ø 25 mm. *2 holes for faucet Ø 1"* 1 orificio de Ø 26 mm. para dosificador l/D, indicar posición *1 hole for soap dispenser Ø 1,024" L/R, indicate position*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
85,4 x 49 x 20,5

kg PESO DE PILETA EMBALADA
6,1

NOTAS:
- Incluye grampas de fijación.
- La distancia entre orificio de Ø 35 mm y orificio para dosificador es de 14 cm. Posición de grifería no centrada en pileta.
- Uso opcional de dosificador solo con grifería monocomando.
- (1) La aplicación desde abajo deberá estar descentrada de la profundidad de la mesada para no colisionar con el mueble debajo de la pileta. Las dimensiones de aplicación desde abajo quedan sujetas a la verificación por el fabricante de mesada.

NOTES:
- *Holding clamps included.*
- *The distance between hole of 1"36 (inches) and hole for dispenser is 5"46. Faucet position is not centered in sink.*
- *O ptional use of soap dispenser only with single handle faucets.*
- *(1) Undermounting Sink must not be centered in counter top depth so that it doesn`t overlap the furniture.Undermounting measures must be verified by the countertop manufacturer.*

Accesorios Opcionales LUXOR / *Optionals Accessories LUXOR*



PIACLU
Pileta accesoria Luxor en ABS blanco
Additional sink Luxor in white ABS



PIACLUN
Pileta accesoria Luxor en ABS negro
Additional sink Luxor in black ABS



CASELU
Canasto secaplatos Luxor de acero
Luxor stainless steel dish drier



TAVTLQ
Tabla de vidrio templado LQ
Tempered glass cutting board LQ



TALU
Tabla Luxor de madera / *Luxor woonden board*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



APIDO
Dosificador
Soap Dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap Dispenser




VREGRLUSI85
Suplemento Luxor SI85 para grifería monocomando
Luxor SI85 Supplement for single lever taps





LUXOR COMPACT SI71 A - LUXOR COMPACT SI71 STA

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for fauced*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**LUXOR COMPACT SI71 A**	71 x 48,2 x 21 *27"15/16 x 19"x 8"1/4*	33 lts.	SI	SI(1)	SI	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for foucet* 2 orificios(2) de Ø 25 mm. *2 holes for foucet Ø 1"* 1 orificio de Ø 26 mm. para dosificador *1 hole for soap dispenser Ø 1,024"*
	LUXOR COMPACT SI71 STA	71 x 48,2 x 21 *27"15/16 x 19"x 8"1/4*	33 lts.	SI	SI(1)	SI	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Terminación satinada *Satin Finished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for foucet* 2 orificios(2) de Ø 25 mm. *2 holes for foucet Ø 1"* 1 orificio de Ø 26 mm. para dosificador *1 hole for soap dispenser Ø 1,024"*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
72 x 48,4 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA
5,2

NOTAS:
- Incluye grampas de fijación.
- La posición del dosificador como opcional es en el extremo derecho de la pileta.
- Uso opcional de dosificador solo con grifería monocomando.
- (1) La aplicación desde abajo deberá estar descentrada de la profundidad de la mesada para no colisionar con el mueble debajo de la pileta. Las dimensiones de aplicación desde abajo quedan sujetas a la verificación por el fabricante de mesada.
- (2) Respecto del eje de posición de sopapa los orificios para la grifería de doble comando quedan desfasados 1,8 cm. hacia la izquierda.

NOTES:
- *Holding clamps included.*
- *Optional soap dispenser locates in en right end of the sink.*
- *Optional use of soap dispenser only with single handle faucets.*
- *(1) Undermounting Sink must not be centered in countertop depth so that it doesn´t overlap the furniture. Undermounting measures must be verified by the countertop manufacturer.*
- *(2) Double command faucet holes are located 0.70" away from the strainer axis position towards the left.*

Accesorios Opcionales LUXOR COMPACT / *Optionals Accessories LUXOR COMPACT*



PIACLU
Pileta accesoria Luxor en ABS blanco
Additional sink Luxor in white ABS



PIACLUN
Pileta accesoria Luxor en ABS negro
Additional sink Luxor in black ABS



CASELU
Canasto secaplatos Luxor de acero
Luxor stainless steel dish drier



TAVTLQ
Tabla de vidrio templado LQ
Tempered glass cutting board LQ



TALC
Tabla Luxor Compact *de madera* / *Luxor Compact wooden board*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



APIDO
Dosificador
Soap Dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap Dispenser




VREGRLUSI71
Suplemento Luxor Compact para grifería monocomando
Luxor Compact Supplement for single lever taps





LUXOR MINI SI55 A

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for fauced*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**LUXOR MINI SI55 A**	55 x 41,5 x 20 *21"5/8 x16"11/32 x7"7/8*	22 lts.	SI	SI	SI	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for foucet* 1 orificio de Ø 26 mm. para dosificador *1 hole for soap dispenser Ø 1,024"*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
58 x 43 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA
3,7

NOTAS:
- Incluye grampas de fijación.
- La posición del dosificador como opcional es en el extremo derecho de la pileta.

NOTES:
- Holding clamps included.
- Optional soap dispenser locates in the right end of the sink.

Accesorios Opcionales LUXOR MINI SI55 A / *Optionals Accessories LUXOR SI55 A*



CASELM
Canasto secaplatos Luxor Mini de acero
Luxor Mini stainless steel dish drier



TALM
Tabla Luxor Mini de Madera / Luxor Mini wooden board



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



APIDO
Dosificador
Soap Dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap Dispenser




VREGRLUMI
Suplemento Luxor Mini para grifería monocomando
Luxor Mini Supplement for single lever taps





QUADRA MAX Q71 A

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**QUADRA MAX Q71 A**	71 x 48,2 x 20 *27"15/16 x 19" x 7"7/8*	29 lts.	SI	SI (1)	-	1 de Ø35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio (2) para grifería *Without hole for foucet* 2 orificios de Ø 25 mm. *2 holes for foucet Ø 1"* 1 orificio de Ø 26 mm para dosificador I/D, indicar posición *1 hole for soap dispenser Ø 1,024" L/R, indicate position*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
72 x 48,4 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA
5,3

NOTAS:
Incluye grampas de fijación.
- (1) la aplicación de "abajo" deberá estar descentrada de la profundidad de la mesada para no colisionar con el mueble debajo de la pileta. Las dimensiones de aplicación desde abajo quedan sujetas a la verificación del fabricante de mesada.
- (2) se recomienda al cliente verificar la longitud del brazo de grifería para el adecuado vertido del agua.

NOTES:
Fixation clamps included.
- *(1) the "below" application should be off-center from countertop depth to avoid collision against sink furniture. Application dimensions from below are subject to countertop manufacturer's verification.*
- *(2) Client is recommended to verify the length of faucet arm for adequate water pouring.*

Accesorios Opcionales QUADRA MAX Q71 A / *Optionals Accessories QUADRA MAX Q71 A*



PIAC Q 71
Pileta accesoria Q 71 en ABS blanco
Additional sink Q 71 in white ABS



PIACQ71N
Pileta accesoria Q 71 en ABS negro
Additional sink Q 71 in black ABS



TAMO Q 71
Tabla de Montelli Q 71
Q 71 Montelli board



ESAC Q 71
Escurreplatos de acero Q 71
Q 71 steel dish drainer



TAVT Q55
Tabla de vidrio templado Q 55
Tempered glass cutting board Q 55



TAVTLQ
Tabla de vidrio templado LQ
Tempered glass cutting board LQ



APIDO
Dosificador
Soap Dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap Dispenser




VREGRQ71MAX
Suplemento Quadra Max para grifería monocomando
Quadra Max Supplement for single lever taps





QUADRA MINI Q55 A

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**QUADRA MINI Q55 A**	55,5 x 48,9 x 19 *21"7/8 x 19"1/4 x 7"1/2*	21 lts.	SI	SI(1)	-	1 de Ø35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for foucet* 2 orificios de Ø 25 mm. *2 holes for foucet Ø 1"* 1 orificio de Ø 26 mm para dosificador l/D, indicar posición *1 hole for soap dispenser Ø 1,024" L/R indicate position*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
49,5 x 56 x 20

kg PESO DE PILETA EMBALADA
4,08

NOTAS:
Incluye grampas de fijación.
- (1) la aplicación de "abajo" deberá estar descentrada de la profundidad de la mesada para no colisionar con el mueble debajo de la pileta. Las dimensiones de aplicación desde "abajo" quedan sujetas a la verificación del fabricante de mesada.

NOTES:
Fixation clamps included.
- (1) the "below" application should be off-center from countertop depth to avoid collision against sink furniture. Application dimensions from below are subject to counter manufacturer's verification.

Accesorios Opcionales QUADRA MINI Q55 A / *Optionals Accessories QUADRA MINI Q55 A*



TAVT Q55
Tabla de vidrio templado Q 55
Tempered glass cutting board Q 55



APIDO
Dosificador
Soap Dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap Dispenser





VREGRQ71MAX
Suplemento Quadra Max para grifería monocomando
Quadra Max Supplement for single lever taps





QUADRA Q 084 A

QUADRA Q 085 A

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**QUADRA Q084 A** Q40 + Q40	83,8 x 55,9 x 17,5 *33" x 22" x 6" 7/8*	40 lts.	SI(1)	-	SI(1)	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada *Square Strainer Basket* 1 Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería (2) *Without hole for faucet (2)* 2 de Ø 25 mm. para grifería *2 holes for faucet Ø 1"* 1 de Ø 26 mm. para dosificador I/D, indicar posición *1 hole for soap dispenser Ø 1,024" L/R, indicate position*
	**QUADRA Q085 A** Q40 + Q37	85,5 x 48,2 x 17,5 *33"5/8 x 19" x 6"7/8*	38 lts.	SI	SI(3)	SI	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada *Square Strainer Basket* 1 Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería (2) *Without hole for faucet (2)* 2 de Ø 25 mm. para grifería (2) *2 holes for faucet Ø 1" (2)* 1 de Ø 26 mm. para dosificador (4) *1 hole for soap dispenser Ø 1,024" (4)*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE Q084 A **84,3 x 56 x 18,5**

kg PESO DE PILETA EMBALADA Q084 A **7**

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE Q085 A **85,4 x 49 x 20,5**

kg PESO DE PILETA EMBALADA Q085 A **6,4**

NOTAS:
Incluyen grampas de fijación.
- (1) Para aplicación de Arriba y soldada en mesada de Acero Inox, Corian y granito:
  - Profundidad mínima de mesada 64,5 cm.
  - Profundidad mínima de módulo Bajo Piletero 62,5 cm.
  - Espesor mínimo sugerido para granito 2,5 cm.
- (2) Se recomienda al cliente verificar la longitud del brazo de grifería para el adecuado vertido del agua.
- (3) La aplicación desde abajo debe estar descentrada de la profundidad de la meda para no colisionar con el mueble bajo pileta. Las dimensiones del traforo para la aplicación desde abajo quedan sujetas a verificación del fabricante de mesada.
- (4) La posición del dosificador como opcional es en el extremo derecho de la pileta Q 37.

NOTES:
Clips to fix included.
- *(1) Ready to place Drop-in in Stainless Steel, Corian and Stone countertops.*
  - *Minimum width Countertop 64,5 cm.*
  - *Minimum width Sink cabinet 62,5 cm.*
  - *Minimum thickness for stone countertop 2,5 cm.*
- *(2) We recommend to verify the length of the faucets arm for the correct spill of water.*
- *(3) To avoid problems with cabinet collision, Under-mounting must be displaced of countertop edges. Dimension template for Under - mounting must be verified for countertop manufacturer.*
- *(4) The position of the optional dispenser is in the right end of Q 37 sink.*

Accesorios Opcionales Q084 A y Q085 A / *Optionals Accessories QUADRA Q084 A and Q085 A*



TA Q 40
Tabla de madera Q40
Q40 wooden board



ESAC Q 40
Escurreplatos de acero Q40 / *Q40 steel dish drainer*



APIDO
Dosificador
Soap Dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap Dispenser



VREGRQ84
Suplemento Q84 para grifería monocomando
Q84 Supplement for single lever taps

Accesorio Opcional para Q085 A / *Optional Accessory QUADRA Q085 A*



TA Q 37
Tabla de madera Q37
Q37 wooden board



ESAC Q 37
Escurreplatos de acero Q37 / *Q37 steel dish drainer*



TAVTLQ
Tabla de vidrio templado LQ
Tempered glass cutting board LQ






VREGRQ85
Suplemento Q85 para grifería monocomando
Q84 Supplement for single lever taps



QUADRA Q 76 - Q 76 CR



QUADRA Q 76 A

Piletas *Sinks*	Código *Code*	Medidas(cm.) *Dimensions (inches)*	Lts.	Aplicación *Aplication*			Orificio grifería *Hole for faced*	Terminación *Finished*	Sopapa *Strainer*	Opcional *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**QUADRA Q76 Q37 + Q37**	70,8 x 37 x 17,5 *27"7/8 x 14"9/16 x 7"*	40 lts.	-	SI	-(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapa Cestillo cuadrada *Squares Strainers Baskets*	-
	**QUADRA Q76 CR Q37 + Q37**	70,8 x 37 x 17,5 *27"7/8 x 14"9/16 x 7"*	33,5 lts.	-	SI	-(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover* 1 Sopapa Cestillo cuadrada *Square Strainer Basket*	-
	**QUADRA Q76 A Q37 + Q37**	77,5 x 43,5 x 17,5 *30"1/2 x 17"1/8 x 6"7/8*	33,5 lts.	SI	SI	-(2)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada *Square Strainer Basket* 1 Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	-

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE Q76 A
83 x 44 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA Q76 A
5,1

NOTAS:
- (1) Para formar una pileta doble y soldada a mesadas de acero se deben utilizar dos piletas Q37 con una separación de 4,5 cm.
  La separación entre dos piletas y para mesadas de otros materiales quedan sujetas a las especificaciones del fabricante de mesada.
  Separación máxima sugerida 10 cm.
  La unión entre las dos piletas puede ser juntado sus lados de 34 cm. ó 37 cm.
- (2) Para formar una pileta similar y soldada, a mesadas de acero, se deben utilizar dos piletas Q37 con una separación de 4,5 cm.
  - Q76A incluye grampas de fijación.

NOTES:
- *(1) To form a double sink welded to steel countertops, two Q37 sinks should be used, with a 1" 3/4 separation.*
  The separation between two sinks and other materials countertops are subject to the countertop manufacturer specif ications.
  Maximum separation suggested 4".
  The union between the two sinks can be joining their sides of 13.4" or 14.5"
- *(2) To form a similar welded sink, a steel countertops, two sinks should be used Q37 with a spacing of 1" 3/4.*
  - Q76A holding clamps included.

Accesorios Opcionales QUADRA Q76 - Q76 CR - Q76 A / *Optionals Accessories QUADRA Q76 - Q76 CR - Q76 A*



TA Q 37
Tabla de madera Q37
Q37 wooden board





ESAC Q 37
Escurreplatos de acero Q37 / *Q37 steel dish drainer*



QUADRA Q 37 - Q 37 CR



QUADRA Q 40 - Q 40 CR

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for fauced*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**QUADRA Q37**	37 x 34 x 17,5 *14"9/16 x 13"3/8 x 7"*	20 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada *Square Strainer Basket*	-
	QUADRA Q37 CR	37 x 34 x 17,5 *14"9/16 x 13"3/8 x 7"*	13,5 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	-
	**QUADRA Q40**	34 x 40 x 17,5 *13"3/8 x 15"3/4 x 6"7/8*	23 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada *Square Strainer Basket*	-
	QUADRA Q40 CR	34 x 40 x 17,5 *13"3/8 x 15"3/4 x 6"7/8*	17 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover *Square Strainer Basket with overflow Cover*	-

NOTA:
- Para conformar una pileta doble y soldada a mesada de acero, se pueden utilizar dos piletas simples Q 40 con una separación de 6 cm. La separación entre dos piletas colocadas en mesadas de otros materiales queda sujeta a las especificaciones del fabricante de mesada. Separación máxima sugerida, 10 cm.
La unión entre las dos piletas puede ser juntando sus lados de 34 cm. ó 40 cm.

NOTE:
- To form a double sink welded to a steel countertop, two simple Q 40 sinks could be used with a separation of 2.4". The spacing between two sinks placed on countertops made of other materials is subject to the manufacturer's specifications. Maximum separation suggested: 4". The union between the two sinks can be joining their sides of 13.4" or 14.5"

Accesorios Opcionales QUADRA Q37 - Q37 CR / *Optionals Accessories QUADRA Q37 - Q37 CR*



TA Q 37
Tabla de madera Q37
Q37 wooden board



ESAC Q 37
Escurreplatos de acero Q37 / *Q37 steel dish drainer*

Accesorios Opcionales QUADRA Q40 - Q40 CR / *Optionals Accessories QUADRA Q40 - Q40 CR*




TA Q 40
Tabla de madera Q40
Q40 wooden board



ESAC Q 40
Escurreplatos de acero Q40 / *Q40 steel dish drainer*



ZARA D84 A

Piletas *Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**ZARA D84 A** E 37/18 + E 37/18	83,5 x 47 x 18 *32"7/8 x 18"1/2 x 7"1/16*	35 lts	SI	SI	SI	1 de Ø 35 mm *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** ***Premium*** *Strainer Basket* Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium*** *Strainer Basket with overflow Cover*	Sin orificio para grifería *Without hole for faucet*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
85,4 x 49 x 20,5

kg PESO DE PILETA EMBALADA
5,7

NOTA:
- Incluye grampas de fijación.

NOTE:
- Holding clamps included.

Accesorios Opcionales ZARA D84 A / *Optionals Accessories ZARA D84 A*



CAAC E 37
Canasto de acero E37
E37 steel basket



ESAC E 3
Escurreplatos de acero E3 / *E3 steel dish drainer*



TA Q 37
Tabla de madera Q37
Q37 wooden board



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



PILETAS SIMPLES / *SINGLE SINKS*



E 60 A - E 60 - E 60 T - E 60 CR - E 60 T CR



E 54

Piletas simples *Simple Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**E 60 A**	68,3 x 44,5 x 20 *26"7/8 x 17"1/2 x 7"13/16*	17 lts.	SI	-	-	-	Pulido espejo *Mirror Finished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium*** *Strainer Basket with overflow Cover*	-
	E 60	60 x 37 x 20 *23"5/8 x 14"9/16 x 7"13/16*	25 lts.	-	SI	SI	-	Pulido espejo *Mirror Finished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 60 CR	60 x 37 x 20 *23"5/8 x 14"9/16 x 7"13/16*	17 lts.	-	SI	SI	-	Pulido espejo *Mirror Finished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	E 60 T	60 x 37 x 20 *23"5/8 x 14"9/16 x 7"13/16*	25 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 60 T CR	60 x 37 x 20 *23"5/8 x 14"9/16 x 7"13/16*	17 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	**E 54**	54 x 36 x 24 *21"1/4 x 14"1/8 x 9" 7/16*	40 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE E60 A
72 x 48,4 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA E60 A
4,8

NOTA:
- E 60 A Incluye grampa para fijación.

NOTE:
*- **E 60 A** Holding clamps included.*

Accesorio Opcional E 60 A - E60 - E 60 CR - E 60 T - E 60 T CR y E 54 / *Optional Accessory E 60 A - E 60 - E 60 CR - E 60 T - E 60 T CR and E 54*





APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



E 50/18 - E 50/18 CR



G 50

Piletas simples *Single Sinks*	Código *Code*	Medidas (cm.) *Dimensions (inches)*	Lts.	Aplicación *Aplication*			Orificio grifería *Hole for faucet*	Terminación *Finished*	Sopapa *Strainer*	Opcional *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**E 50/18**	50 x 40 x 18 *19"11/16x15"3/4 x7"1/16*	30 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 50/18 CR	50 x 40 x 18 *19"11/16x15"3/4x7"1/16*	23 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	**G 50**	50 x 40 x 26 *19"11/16x15"3/4x10"3/16*	45 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-

Accesorio Opcional E 50/18 - E 50/18 CR y G 50 / *Optional Accessory E 50/18 - E 50/18 CR and G 50*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



PILETAS SIMPLES / *SINGLE SINKS*



Z 52 - Z 52 CR - Z 52/18 - Z 52/18 CR



ZN 52/18 A - ZN 52/18 A CR

Piletas simples *Single Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**Z 52**	52 x 32 x 15 *20"7/16 x 12"9/16 x 5"7/8*	20 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	Z 52 CR	52 x 32 x 15 *20"7/16 x 12"9/16 x 5"7/8*	13 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	Z 52/18	52 x 32 x 18 *20"7/16 x 12"9/16 x 7"1/16*	25 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	Z 52/18 CR	52 x 32 x 18 *20"7/16 x 12"9/16 x 7"1/16*	18 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	**ZN 52/18 A**	57,8 x 37,8 x 18 *22"3/4 x 14"7/8 x 7"1/16*	25 lts.	SI	-	-	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** ***Premium** Strainer Basket*	-
	ZN 52/18 A CR	57,8 x 37,8 x 18 *22"3/4 x 14"7/8 x 7"1/16*	18 lts.	SI	-	-	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*	-

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE ZN 52/18 A
58 x 43 x 21

kg PESO DE PILETA EMBALADA ZN 52/18 A
3,2

NOTA:
- **ZN 52/18** y **ZN 52/18 CR** incluyen grampas de fijación.

NOTE:
- ***ZN 52/18** and **ZN 52/18 CR** holding clamps included.*

Accesorio Opcional Z 52 - Z 52 CR - Z 52/18 - Z 52/18 CR /
Optional Accessory Z 52 - Z 52 CR - Z 52/18 - Z 52/18 CR



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover

Accesorios Opcionales ZN 52/18 A - ZN 52/18 A CR /
Optionals Accessories ZN 52/18 A - ZN 52/18 A CR



TA 34
Tabla de madera TA 34
TA 34 wooden board



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*





APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



E 44 - E 44 CR - E 44/18 - E 44/18 CR



E 37 - E 37 CR - E 37/18 - E 37/18 CR

Piletas simples *Single Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**E 44**	44 x 34 x 15 *17"5/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	23 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 44 CR	44 x 34 x 15 *17"5/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	18 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	E 44/18	44 x 34 x 18 *17"5/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	26 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 44/18 CR	44 x 34 x 18 *17"5/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	22 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	**E 37**	37 x 34 x 15 *14"9/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	17 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 37 CR	37 x 34 x 15 *14"9/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	13 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	E 37/18	37 x 34 x 18 *14"9/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	20 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 37/18 CR	37 x 34 x 18 *14"9/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	15 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-

Accesorios Opcionales E 37 - E 37 CR - E 37/18 - E 37/18 CR /
Optionals Accessories E 37 - E 37 CR - E 37/18 - E 37/18 CR



CAAC E 37
Canasto de acero E37
E37 steel basket



ESAC E 3
Escurreplatos de acero E3 / *E3 steel dish drainer*




TA 34
Tabla de madera TA 34
TA 34 wooden board



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover

Accesorios Opcionales E 44 - E 44 CR - E 44/18 - E 44/18 CR /
Optionals Accessories E 44 - E 44 CR - E 44/18 - E 44/18 CR



BARE E 44
Bandeja rejilla de acero E44 / *E44 steel grid tray*



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



PILETAS SIMPLES / *SINGLE SINKS*



E 28 - E 28 CR



T 34 - T 34/18

Piletas simples *Simple Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**E 28**	34 x 28,5 x 15 *13"3/8 x 11"7/32 x 5"7/8*	12 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	E 28 CR	34 x 28,5 x 15 *13"3/8 x 11"7/32 x 5"7/8*	8 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *Strainer Basket with overflow*	-
	**T 34**	34 x 23,5 x 14 *13"3/8 x 9"1/4 x 5"1/2*	9 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	T 34/18	34 x 23,5 x 18 *13"3/8 x 9"1/4 x 7"1/16*	11 lts.	-	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-

Accesorios Opcionales E 28 - E 28 CR / *Optionals Accessories E 28 - E 28 CR*



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*



TA 34
Tabla de madera TA 34
TA 34 wooden board



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover

Accesorio Opcional T 34 - T 34/18 / *Optional Accessory T 34 - T 34/18*





APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



O 37 A - O 37 AT



ON 30 A

Piletas simples *Simple Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**O 37 A**	Ø 42,7 x 20 *Ø 16"13/16 x 7"7/8*	21,5 lts.	SI *	SI	SI	-	Pulido espejo *Mirror Finished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	O 37 AT	Ø 42,7 x 20 *Ø 16"13/16 x 7"7/8*	21,5 lts.	SI *	SI	SI	-	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-
	**ON 30A**	Ø 34 x 14 *Ø 14"3/64 x 5"1/2*	9,8 lts.	SI *	SI	SI	-	Pulido espejo *Mirror Finished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-

NOTA:
- O 37 A, O 37 AT y **ON 30 A**
No incluyen grampas de fijación.

* Habilitada para diversos materiales excepto mesadas de acero inoxidable.

NOTE:
*- **O 37 A, O 37 AT** y **ON 30 A***
No holding clamps included.

** Enabled for various materials except stainless steel counter tops.*

Accesorios Opcionales O 37 A - O 37 AT / *Optionals Accessories O 37 A - O 37 AT*



TA O 37
Tabla de madera O37
O37 wooden board



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover

Accesorio Opcional ON 30 A / *Optional Accessory ON 30 A*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



PILETAS DOBLES / *DOUBLE SINKS*



C 37 - C 37 CR - C 37/18 - C 37/18 CR



C 28 - C 28 CR - C 28/18 - C 28/18 CR

Piletas dobles *Double Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**C 37** E 37 + E 37	70,8 x 37 x 15 *27" 7/8 x 14" 9/16 x 5" 7/8*	34 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	C 37 CR E 37 + E 37	70,8 x 37 x 15 *27" 7/8 x 14" 9/16 x 5" 7/8*	30 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-
	C 37/18 E 37/18 + E 37/18	70,8 x 37 x 18 *27" 7/8 x 14" 9/16 x 7"1/16*	40 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	C 37/18 CR E 37/18 + E 37/18	70,8 x 37 x 18 *27" 7/8 x 14" 9/16 x 7"1/16*	35 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-
	**C 28** E 28 + E 28	59,8 x 34 x 15 *23" 9/16 x 13" 3/8 x 5" 7/8*	24 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	C 28 CR E 28 + E 28	59,8 x 34 x 15 *23" 9/16 x 13" 3/8 x 5" 7/8*	20 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con(2) brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-
	C 28/18 E 28/18 + E 28/18	59,8 x 34 x 18 *23" 9/16 x 13" 3/8 x 7" 1/16*	30 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	C 28/18 CR E 28/18 + E 28/18	59,8 x 34 x 18 *23" 9/16 x 13" 3/8 x 5" 7/8*	26 lts.	-	SI	SI(1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con(2) brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-

NOTAS: - (1) La versión soldada posee una longitud mayor debido a la separación entre piletas de 4,5 cm. - (2) El antirrebalse está ubicado en la pileta izquierda.

NOTES: - (1) The welded version has a greater length due to the 1.7" separation between sinks. - (2) The anti-overflow is located in the left sink.

Accesorios Opcionales C 37 - C 37 CR - C 37/18 - C 37/18 CR
Optionals Accessories C 37 - C 37 CR - C 37/18 - C 37/18 CR



CAAC E 37
Canasto de acero E37 / *E37 steel basket*



ESAC E 3
Escurreplatos de acero E3 / *E3 steel dish drainer*



TA 37
Tabla de madera TA 37 / *TA 37 wooden board*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover

Accesorios Opcionales C 28 - C 28 CR - C 28/18 - C 28/18 CR
Optionals Accessories C 28 - C 28 CR - C 28/18 - C 28/18 CR



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*




TA 34
Tabla de madera TA 34 / *TA 34 wooden board*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



R 37 - R 37 CR - R 37/18 - R 37/18 CR

Piletas dobles *Double Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**R 37** E 37 + T 34	63,3 x 34 x 15 *24"15/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	26 lts.	-	SI	SI (1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	R 37 CR E 37 + T 34	63,3 x 34 x 15 *24"15/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	22 lts.	-	SI	SI (1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-
	R 37/18 E 37/18 + T 34/18	63,3 x 34 x 18 *24"15/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	31 lts.	-	SI	SI (1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	R 37/18 CR E 37/18 + T 34/18	63,3 x 34 x 18 *24"15/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	26 lts.	-	SI	SI (1)	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-

NOTA:
- (1) La versión soldada posee una longitud mayor debido a la separación entre piletas de 4,5 cm.

NOTE:
- (1) The welded version has a greater length due to the 1.7" separation between sinks.

Accesorios Opcionales R 37 - R 37 CR - R 37/18 - R 37/18 CR / *Optionals Accessories R 37 - R 37 CR - R 37/18 - R 37/18 CR*



CAAC E 37
Canasto de acero E37 / *E37 steel basket*



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*



TA 34
Tabla de madera TA 34 / *TA 34 wooden board*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



PILETAS DOBLES / *DOUBLE SINKS*



R 63 - R 63 CR - R 63/18 - R 63/18 CR



R 63/18 F - R 63/18 F CR

Piletas dobles *Double Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*				**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	De fijar *Fixing*	Soldada *Welded*				
	**R 63** E 37+E 27	63,8 x 37 x 15 *25"1/8 x 14"9/16 x 5"7/8*	29 lts.	-	SI	-	SI[(1)]	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	R 63 CR E 37+E 27	63,8 x 37 x 15 *25"1/8 x 14"9/16 x 5"7/8*	25 lts.	-	SI	-	SI[(1)]	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-
	R 63/18 E 37/18+E 27/18	63,8 x 37 x 18 *25"1/8 x 14"9/16 x 7"1/16*	35 lts.	-	SI	-	SI[(1)]	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	R 63/18 CR E 37/18+E 27/18	63,8 x 37 x 18 *25"1/8 x 14"9/16 x 7"1/16*	30 lts.	-	SI	-	SI[(1)]	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-
	**R 63/18 F** E 37+ E 27	70,5 x 43,5 x18,5 *27"3/4 x 17"1/8 x 7"14*	35 lts.	-	SI	SI *	-[(2)]	-	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas cestillo *2 Strainer Baskets*	-
	R 63/18 F CR E 37+E 27	70,5 x 43,5 x 18,5 *27"3/4 x 17"1/8 x 7"1/4*	30 lts.	-	SI	SI *	-[(2)]	-	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa cestillo con brazo antirrebalse *1 Strainer Basket with overflow* 1 Sopapa cestillo *1 Strainer Basket*	-

NOTAS:

-(1) La versión soldada posee una long. mayor debido a la separación entre piletas de 4,5 cm.

-(2) Para formar una pileta similar y soldada, a mesadas de acero, se deben utilizar una pileta E27 y una pileta E37 con una separación de 4,5 cm.

* En caso de mesada de acero inoxidable utilizar R63/18 o R63/18CR soldada.

NOTES:

-(1) The welded version has a greater length due to the 1"3/4 separation between sinks.

-(2) To form a similar welded sink, a steel countertops, should use a E37 and E27 pool with a spacing of 1"3/4.

** In case of stainless steel allowance use R63 / 18 or welded R63 / 18CR.*

Accesorios Opcionales R 63 - R 63 CR - R 63/18 - R 63/18 CR - R 63/18 F - R 63/18 F CR / *Optionals Accessories R 63 - R 63 CR - R 63/18 - R 63/18 CR - R 63/18 F - R 63/18 F CR*



CAAC E 37
Canasto de acero E37
E37 steel basket



ESAC E 3
Escurreplatos de acero E3 / *E3 steel dish drainer*



TA 37
Tabla de madera TA 37 / *TA 37 wooden board*





APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover




AXA D78 A



X 28

Piletas esquineras *Corner Sinks*	Código *Code*	Medidas (cm.) *Dimensions (inches)*	Lts.	Aplicación *Aplication*			Orificio grifería *Hole for faucet*	Terminación *Finished*	Sopapa *Strainer*	Opcional *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**AXA D78 A** E 37/18 + E 37/18	78 x 78 x 18 *30"11/16 x 30"11/16 x 7"1/16*	35 lts.	SI	SI	-	1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	Sopapa Cestillo **Premium** ***Premium*** *Strainer Basket* Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover ***Premium*** *Strainer Basket with overflow Cover*	-
	**X 28** E 28 + E 28	61,5 x 61,5 x 15 *24"3/16 x 24"3/16 x 5"7/8*	24 lts.	-	SI	SI	2 de Ø 25 mm. *2 of Ø 1" inches* 1 de Ø 35 mm. *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	2 Sopapas Cestillos *2 Strainers Baskets*	-

Accesorios Opcionales X 28 / *Optionals Accessories X 28*



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*



TA 34
Tabla de madera TA 34 / *TA 34 wooden board*



APICUCE
Cubre Cestillo *Basket Cover*



VREGRX28
Suplemento X 28 para grifería monocomando *X 28 Supplement for single lever taps*

NOTA:
- **AXA D78 A** incluye grampa de fijación.

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE AXA D78 A
102 x 53,5 x 20,5

kg PESO DE PILETA EMBALADA AXA D78 A
6,6

NOTE:
- ***AXA D78 A*** *holding clamps included.*

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE X 28
88 x 45,4 x 14,3

kg PESO DE PILETA EMBALADA X 28
4,4

Accesorios Opcionales AXA D78 A / *Optionals Accessories AXA D78 A*



CAAC E 37
Canasto de acero E37 *E37 steel basket*



ESAC E 3
Escurreplatos de acero E3 / *E3 steel dish drainer*



ESAC E4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*



TA 37
Tabla de madera TA 37 / *TA 37 wooden board*




APICUCE
Cubre Cestillo *Basket Cover*

PILETA TRIPLE / *TRIPLE SINKS*



HYDRA J 107 A

Pileta triple *Triple Sink*	**Código** *Code*	**Medidas (cm)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional** *Option*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**HYDRA J 107 A** E 37/18+Piletín+E37/18 *E 37/18+Sink+E37/18*	107 x 43,5 x 18 *42"1/8 x 17"1/8 x 7"1/16*	38,5 lts	SI	SI	SI	1 de Ø 35 mm *1 of Ø 1"3/8 inches*	Pulido standard *Standard Polished*	1 Sopapa Cestillo **Premium** *1 **Premium** Strainer Basket*	Sin orificio para griferia *Without faucet hole*
									1 Sopapa standard *Standard Strainer*	
									1 Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover *1 **Premium** Strainer Basket with overflow Cover*	

cm DIMENSIONES DEL EMBALAJE
109 x 45,5 x 21,5

kg PESO DE PILETA EMBALADA
7,8

NOTA:
- Incluye grampas de fijación.

NOTE:
- Holding clamps included.

Accesorios incluidos HYDRA J 107 A /
Included Accessories HYDRA J 107 A



CAPIABS
Piletín ABS blanco
ABS white sink

Accesorios Opcionales HYDRA J 107 A /
Optionals Accessories HYDRA J 107 A



CAAC E 37
Canasto de acero E37
E37 steel basket



ESAC E3
Escurreplatos de acero E3 / *E3 steel dish drainer*



ESAC E 4
Escurreplatos de acero E4 / *E4 steel dish drainer*



TA Q 37
Tabla de madera Q37
Q37 wooden board




TA 37
Tabla de madera TA 37 / *TA 37 wooden board*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



LN 50

Pileta lavadero *Laundry Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Característica** *Characteristic*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**LN 50**	50 x 40 x 25 *19"5/8 x 15"3/4 x 9"13/16*	38 lts.	-	SI	SI	-	*Pulido standard* *Standard Polished*	Sopapa Cestillo *Strainer Basket*	Con fregadero. Fabricada en una sola pieza de acero, sin soldaduras, evita filtraciones *With a scrubbing par Manufactured in a single piece, without welding, avoid filtration.*

Accesorio Opcional LN 50 / *Optionals Accessories LN 50*




APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover

PILETAS LAVADERO / *LAUNDRY SINKS*





G 50

Pileta lavadero *Laundry Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Orificio grifería** *Hole for faucet*	**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Característica** *Characteristic*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*				
	**G 50**	50 x 40 x 26 *19"11/16x15"3/4x10"3/16*	45 lts.	-	SI	SI	-	*Pulido standard* *Standard Polished*	Sopapa cestillo *Strainer Basket*	-


Accesorio Opcional G 50 / *Optionals Accessories G 50*



APICUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



DANNA

Pileta vanitory *Lavartory Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Característica** *Characteristic*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*			
	**DANNA**	56 x 35 x 14 *22"3/64 x 13"3/4 x 5"1/2*	14 lts.	SI *	SI	NO	Pulido standard *Standard Polished*	No incluye *Does not include*	-

NOTA:
- No incluyen grampas de fijación.
*Habilitada para diversos materiales excepto mesadas de acero inoxidable.

NOTE:
- No holding clamps included.
**Enabled for various materials except stainless steel countertops.*

PILETAS VANITORY / *LAVATORY SINKS*



O 300L







O 250L



OV 330L



OV 440L

Piletas vanitory *Lavatory Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional con cargo** *Optional at charge*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*			
	**O 300L**	Ø 30 x 13,5 *Ø11"13/16 x 5"5/16*	7,75 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-
	**O 250L**	Ø 25 x 12 *Ø10" x 4"11/16*	4,5 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-
	**OV 330L**	33 x 24 x 12 *13" x 9"7/16 x 4"11/16*	4,75 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-
	**OV 440L**	44 x 27,5 x 13 *17"5/16 x 10"13/16 x 5"1/16*	7,75 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-

NOTA:
- No incluyen grampas de fijación.

* Habilitada para diversos materiales excepto mesadas de acero inoxidable.

NOTE:
- No holding clamps included.

** Enabled for various materials except stainless steel countertops.*






OV 370L



O 340L



BALY 340L

Piletas vanitory *Lavatory Sinks*	**Código** *Code*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Lts.**	**Aplicación** *Aplication*			**Terminación** *Finished*	**Sopapa** *Strainer*	**Opcional con cargo** *Optional at charge*
				De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*			
	**OV 370L**	37 x 26,5 x 12 *14"9/16 x 10"7/16 x 4"11/16*	6 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-
	**BALY 340L**	Ø 34 x 14 *Ø 13"3/8 x 5"½*	8,75 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-
	**O 340L**	Ø 34 x 14 *Ø 13"3/8 x 5"½*	8,75 lts.	SI *	SI	SI	Pulido espejo *Mirror Finished*	No incluye *Does not include*	-

NOTA:
- No incluyen grampas de fijación.

* Habilitada para diversos materiales excepto mesadas de acero inoxidable.

NOTE:
- No holding clamps included.

** Enabled for various materials except stainless steel countertops.*

ACCESORIOS / *ACCESSORIES*



TACVCS


Tabla compacto estructural Curve

Structural Compact cutting Board Curve

Dim. de tabla: 44,7 x 39,1

Board's measures:

17" 19/32 x 15" 3/8



TACVVT

Tabla de vidrio templado Curve

Tempered glass cutting Board Curve

Dim. de tabla: 44,7 x 39,1

Board's measures:

17" 19/32 x 15" 3/8



TAVT Q55

Tabla de vidrio templado Q55

Tempered glass cutting Board Curve

Dim. de tabla: 24 x 37

Board's measures:

14" 9/16 x 9" 7/16



TAVTLQ

Tabla de vidrio templado LQ

Tempered glass cutting board LQ

Dim. de tabla: 26,8 x 49,4

Board's measures:

10" 9/16 x 19 7/16



TALU

Tabla de picar Luxor madera

Luxor Wood Cutting Board

Dim. de tabla: 39,5 x 43,5

Dim. de tabla para calce: 37,1 x 41,1

Board's measures: *15"1/2 x 17"1/8*

Board's fit in measures:

14"9/16 x 16"1/8



TALC

Tabla de picar Luxor Compact madera

Luxor Compact Wood Cutting Board

Dim. de tabla: 26 x 37,2

Dim. de tabla para calce: 24 x 35,2

Board's measures: *10" 1/4 x 14" 5/8*

Board's fit in measures:

9" 7/16 x 13" 7/8



TALM

Tabla de picar Luxor Mini madera

Luxor Mini Wooden Cutting Board

Dim. de tabla: 23,5 x 37,5

Dim. de tabla para calce: 21,5 x 35,5

Board's measures: *9" 1/4 x 14" 3/4*

Board's fit in measures: *8" 1/2 x 13" 7/8*



TA 037

Tabla de picar 0 37 madera

0 37 Wood Cutting Board

Dim. de tabla: Ø 39

Dim. de tabla para calce: Ø 37

Board's measures: Ø 15" *5/16*

Board's fit in measures: Ø14" 9/16



TA Q 37

Tabla de picar Q 37 madera

Q 37 wood cutting board

Dim. de tabla: 25,2 x 38,1

Dim. de tabla para calce: 23 x 35,9

Board's measures: *9" 1/2 x 15"*

Board's fit in measures: 9" 3/64 x 14" 1/8



TA Q 40

Tabla de picar Q 40 madera

Q 40 wood cutting board

Dim. de tabla: 35,4 x 41,4

Dim. de tabla para calce: 33,2 x 39,2

Board's measures: *13" 15/16 x 16" 5/6*

Board's fit in measures: 13" 3/64 x 15" 7/16



TA 34

Tabla de picar TA 34 madera

TA 34 wood cutting board

Dim. de tabla: 24 x 38

Board's measures: *9" 7/16 x 14" 61/64*



TA 37

Tabla de picar TA 37 madera

TA 37 wood cutting board

Dim. de tabla: 25 x 42

Board's measures: *9" 7/8 x 18" 1/2*



TAMO Q 71

Tabla de Montelli Quadra Max Q 71 A en color blanco

Montelli cutting board Quadra Max Q 71 A in white color

Dim. de tabla: 31,5 x 37

Dim. de tabla para calce: 28,3 x 33,8

Board's measures: *12" 3/8 x 14" 9/16*

Board's fit in measures: 11" 1/8 x 13" 5/16



PIAC Q 71

Pileta accesoria Quadra Max Q 71 A en ABS color blanco

Additional sink Quadra Max Q 71 A in white color ABS dish drier



PIACQ71N

Pileta accesoria Quadra Max Q71 A en ABS color negro

Additional sink Quadra Max Q 71 A in black color ABS dish drier



PIACLU

Pileta accesoria Luxor: en ABS color blanco, con aro de apoyo de acero inoxidable.

Additional sink Luxor white in ABS, with stainless steel hoop



PIACLUN

Pileta accesoria Luxor: en ABS color negro, con aro de apoyo de acero inoxidable


Additional sink Luxor black in ABS, with stainless steel hoop



CAAC E 37

Canasto de acero inoxidable E 37


E 37 Stainless Steel Basket



BARE E 44

Bandeja de acero inox. rejilla E 44


E 44 Stainless Steel Drainer Grill




ESAC E3

Escurreplatos de acero Inox. E3

E3 Stainless Steel Dish Drier




ESAC E4
Escurreplatos de acero Inox. E4
E4 Stainless Steel Dish Drier




CASELM
Canasto secaplatos Luxor Mini Acero Inoxidable
Luxor Mini stainless steel dish drier




CASELU
Canasto secaplatos Luxor de Acero Inoxidable
Luxor stainless steel dish drier




ESACCV
Escurreplatos Curve Acero Inoxidable
Curve dish Rack Stainless Steel



ESAC Q 40
Escurreplatos de acero inox. Q 40
Q 40 Stainless Steel Dish
Dim. de tabla: 24 x 38
Board's measures: *9" 7/16 x 14" 61/64*



ESAC Q 37
Escurreplatos de acero inox. Q 37
Q 37 dish rack



ESAC Q 71
Escurreplatos de acero inox. Quadra Max Q 71 A
Quadra Max Q 71 A stainless steel



APIDO
Dosificador
Soap dispenser



APIDOCU
Dosificador CUBO
CUBO Soap dispenser



CUCE
Cubre Cestillo
Basket Cover



SOCEPCRGB
Sopapa Cestillo **Premium** Gun Black PVD con brazo antirrebalse Cover
*Gun Black PVD **Premium** Strainer Basket with overflow Cover*



SOCEP
Sopapa Cestillo **Premium**
***Premium** Strainer Basket*



SOCEPCR
Sopapa Cestillo **Premium** con brazo antirrebalse Cover
***Premium** Strainer Basket with overflow Cover*



SOCESU
Sopapa Cestillo
Strainer Basket



SOCESUCR
Sopapa Cestillo con brazo antirrebalse
Strainer Basket with overflow



SOCEC
Sopapa Cestillo cuadrada
Square Strainer Basket



SOCECCR
Sopapa Cestillo cuadrada con brazo antirrebalse Cover
Square Strainer Basket with overflow Cover



SOAM
Sopapa americana
American strainer



SOCO
Sopapa standard
Standard strainer



APIKG
Kit grampas colocación pileta de abajo
Installation clamp kit sink below

Consideraciones para solicitudes

LÍNEA 430

430 LINE

Piletas simples *Single sinks*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Aplicación** *Aplication*			**Sopapa** *Strainer*
		De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*	
ZZ 52	52 x 32 x 15 *20"7/16 x 12"9/16 x 5"7/8*	-	SI	SI	Sopapa Americana *American Strainer*
ZZ 52 / 18	52 x 32 x 18 *20"7/16 x 12"9/16 x 7"1/16*	-	SI	SI	Sopapa Americana *American Strainer*
EE 37	37 x 34 x 15 *14"9/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	-	SI	SI	Sopapa Americana *American Strainer*
EE 37 / 18	37 x 34 x 18 *14"9/16 x 13"3/8 x 7"7/16*	-	SI	SI	Sopapa Americana *American Strainer*
EE 28	34 x 28,5 x 15 *13"3/8 x 11"7/32 x 5"7/8*	-	SI	SI	Sopapa Americana *American Strainer*
TT 34	34 x 23,5 x 15 *13"3/8 x 9"1/4 x 5"7/8*	-	SI	SI	Sopapa Americana *American Strainer*

Piletas dobles *Double single sinks*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Aplicación** *Aplication*			**Sopapa** *Strainer*
		De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*	
CC 37	70,8 x 37 x 15 *27"7/8 x 14"9/16 x 5"7/8*	-	SI	-	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
	72,5 x 37 x 15 *28"9/16 x 14"9/16 x 5"7/8*	-	-	SI	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
RR 37	63,3 x 34 x 15 *24"15/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	-	SI	-	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
	65 x 34 x 15 *25"5/8 x 13"3/8 x 5"7/8*	-	-	SI	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
CC 28	59,8 x 34 x 15 *23"9/16 x 13"3/8 x 5"7/8*	-	SI	-	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
	61,5 x 34 x 15 *24"7/32 x 13"3/8 x 5"7/8*	-	-	SI	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
CC 28/18	59,8 x 34 x 18 *23"9/16 x 13"3/8 x 7"1/16*	-	SI	-	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
	61,5 x 34 x 18 *24"7/32 x 13"3/8 x 7"1/16*	-	-	SI	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
RR 63	63,8 x 37 x 15 *25"1/8 x 14"9/16 x 5"7/8*	-	SI	-	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*
	65,5 x 37 x 15 *25"13/16 x 14"9/16 x 5"7/8*	-	-	SI	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*

NOTA:
- Las piletas Línea 430 solo pueden ir soldadas en mesadas de acero 430.

NOTE:
- The 430 Line sinks can only be welded on the 430 stainless steel countertops.

LÍNEA 430 Serie B

430 LINE B Series

Piletas simples *Single sinks*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Aplicación** *Aplication*			**Sopapa** *Strainer*
		De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*	
ZZ 52 B	52 x 32 x 13 *20"7/16 x 12"9/16 x 5"7/8*	-	SI	-	Sopapa standard *Standard Strainer*

Piletas dobles *Double single sinks*	**Medidas (cm.)** *Dimensions (inches)*	**Aplicación** *Aplication*			**Sopapa** *Strainer*
		De arriba *Top mount*	De abajo *Under mount*	Soldada *Welded*	
CC 28 B	59,8 x 34 x 13 *23"9/16 x 13"3/8 x 5"1/16*	-	SI	-	2 Sopapas americanas *2 American Strainer*

AROS DE ALUMINIO PARA MESADAS DE MATERIAL RECONSTITUIDO

ALUMINIUM HOOPS FOR SYNTHETIC COUNTERTOPS


PILETAS SIMPLES *SINGLE SINKS*	**PILETAS DOBLES** *DOUBLE SINGLE SINKS*	**PILETAS LAVADERO** *LAUNDRY SINKS*
Z 52	**C 37**	**LN 50**
E 37	**R 37**	**G 50**
E 50	**R 63**	
G 50	**C 28**	

MESADAS DE ACERO INOXIDABLE - CARACTERÍSTICAS
STAINLESS STEEL COUNTERTOPS - FEATURES

	Espesor *Thickness*	Forma *Shape*	Medidas máximas (largo x ancho) *Measures Maximum (Lenght x Width)*		Opcionales *Optional*	Respaldos *Backsplashes*				Antiderrame (*) *Anti-spill edge*
			Pileta arriba / Sin pileta *Upmounted sink / No sink*	Pileta soldada *Welded sink*					RIAX	
Línea 304 *304 line*	**2 cm.** 0"3/4		350 x 60 *137"3/4 x 23"9/16*	350 x 60 *137"3/4 x 23"9/16*		—	—	SI	SI	—
			350 x 70 *137"3/4 x 27"1/2*	350 x 70 *137"3/4 x 27"1/2*		—	—	SI	SI	—
						—	—	SI	SI	—
			290 x 95 *114"1/8 x 37"3/8*	290 x 95 *114"1/8 x 37"3/8*		—	—	SI	SI	—
	3 cm. 1"1/8		400 x 70 *157"7/16 x 27"1/2*	400 x 70 *157"7/16 x 27"1/2*		SI	SI	SI	SI	SI
						SI	SI	SI	SI	—
			290 x 140 *114"1/8 x 55"1/16*	290 x 90 *114"1/8 x 35"7/16*		SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	SI*[1]
			290 x 110 *114"1/8 x 43"1/4*	290 x 110 *114"1/8 x 43"1/4*		SI	SI	SI	SI	SI
					hasta 92°	SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	SI*[1]
						SI	SI	SI	SI	SI*[2]
	5 cm. 1"15/16		400 x 65 *157"7/16 x 25"9/16*	400 x 65 *157"7/16 x 25"9/16*		SI	SI	SI	SI	SI
						SI	SI	SI	SI	—
			280 x 135 110"3/16 *x 53"1/8*	280 x 85 *110"3/16 x 33"5/32*		SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	—
			280 x 110 *110"3/16 x 43"1/4*	280 x 110 *110"3/16 x 43"1/4*		SI	SI	SI	SI	—
					hasta 92°	SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	—
	17,6 cm. 6"15/16		310 x 60 *122"3/64 x 23"9/16*	310 x 60 *122"3/64 x 23"9/16*		—	—	SI	SI	—
			310 x 70 *122"3/64 x 27"1/2*	310 x 70 *122"3/64 x 27"1/2*						
			310 x 95 *122"3/64 x 37"3/8*	310 x 95 *122"3/64 x 37"3/8*						
Línea 430 *430 line*	**3 cm.** 1"1/8		400 x 61 *157"7/16 x 24"*	400 x 61 *157"7/16 x 24"*		SI	SI	SI	SI	SI
						SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	—
						SI	SI	SI	SI	SI*[1]

REFERENCIAS PARA TABLA CON CARACTERÍSTICAS DE MESADAS
REFERENCES TO TABLE FEATURES COUNTERTOPS

Referencias / *Symbols*



*1 Las mesadas con Corte en Ochava adelante puede llevar antiderrame cuando el ángulo sea de 45º y la longitud de la diagonal mínima sea de 15,4 cm.

*2 Las mesadas de 3 cm. de espesor pueden llevar antiderrame cuando la ochava interna sea de 135º y la longitud de la diagonal mínima sea de 28,4 cm.

*1 *Countertops with front chamfer cut may carry anti-spillage when the angle is 45º and the minimum diagonal length is 6"1/6*

*2 *Countertops 1"1/8 in thickness may carry anti-spillage when the internal chamfer is 135º and the minimum diagonal length is 11"3/16*

Adicionales SIN CARGO / *Additionals NO CHARGE*

- Perforación para grifería y dosificador. / *Perforation for faucet and soap dispenser.*
- Mesadas con pestaña en lugar de respaldo. / *Countertops with rims instead of backsplash.*
- Largos intermedios: superados los 2 cm. tomar precio de medida inmediata superior. / *Intermediate lengths: exceeding 0"3/4 take price of immediate superior measurement.*
- Tapas de cierre en respaldo lateral de mesada, uno por cada respaldo. / *Lid closures on side table backrest, one for each backrest.*

Adicionales CON CARGO / *Additionals WITH UPCHARGE:*

- Fregadero de 32 x 37 cm. / *Scrubbing part of 12"9/16 x 14"9/16.*
- Mocheta atrás, traforo p/anafe. / *Back trim cut, template for stove.*
- Ochava adelante. / *Front chamfer.*
- Falsa escuadra. / *Irregular angle.*
- Incluir respaldos o pestañas laterales, adicional por metro lineal. / *Include lateral backsplashes or rims, additional per linear meter.*
- Tapas de cierre de respaldo excepto en respaldos laterales de mesadas. / *Backsplash closure caps except for side table backs.*

Longitud mín. de mesadas:

- CON antiderrame: 18 cm. para mesadas lineales y para cada frente de mesada en "L".
- SIN antiderrame: 10 cm. para mesadas lineales y 18 cm. para cada frente de mesada en "L".

Countertop minimum length:

- *WITH anti-spillage: 7"1/16 for linear countertops and for each countertop front "L" shaped.*
- *WITHOUT anti-spillage: 3"15/16 for linear countertops and 7"1/16 for each countertop front "L" shaped.*

NOTAS:

- La dimensión mínima de mesada con pileta queda definida por las medidas de pileta y distancias mín. a los bordes.
- Las mesadas de acero de 2 cm. poseen como única variable mínima a su longitud, igual a 18 cm.
- Las mesadas de acero de 17,6 cm. poseen como única variable mínima a su longitud, igual a 40 cm.

NOTES:

- *The minimum countertop dimension with sink is defined by the sink measurements and the minimum distances to the edges.*
- *0"3/4 Stainless steel countertops have their length as unique minimum variable, equal to 7"3/32.*
- *6"7/8 Stainless steel countertops have their length as unique minimum variable, equal to 15"3/4.*

Características
Characteristics

Línea 304 / *304 line*

Acero calidad 304 (18/8) / *Stainless Steel 304 (18/8) quality.*
Totalmente revestida en su parte inferior de MDF. / *Fully coated on its bottom MDF chipboard.*
Terminación superficial: Pulido Estándar. / *Finished surface: Standard Polish.*

Línea 430 / *430 line*

Acero calidad 430. / *Stainless Steel 430 quality*
Inoxidable al agua dulce únicamente. / *Stainless to fresh water only.*
Revestida en su parte inferior con bastidores de MDF. / *Covered on the bottom with MDF racks.*
Terminación superficial: Sin pulir. / *Finished surface: Without pulish*

Consideraciones para solicitudes de pedido
Considerations for request orders

- Las mesadas pueden pedirse con o sin pileta.
- Con o sin orificio para griferías y dosificador.
- En todos los casos se debe especificar el requerimiento de borde antiderrame.
- Se debe indicar el tipo de respaldo: "Respaldo, Pestaña, Isla". Las dos primeras incluyen en su precio el respaldo o pestaña. Las mesadas tipo Isla pueden utilizar respaldos independientes RIAX.
- Se deben constatar la existencia de falsa escuadra y/o mochetas. Se recuerda que la fabricación siempre se basa en ángulos rectos.
- Para las mesadas en ángulo con falsa escuadra mayor a 2º, solicitar cotización especial.
- Todos los pedidos deberan enviarse con un croquis donde se acoten los datos: largo, ancho, falsa escuadra, mochetas, tipología de respaldo, orificio para pileta y/o grifería, ubicacion de pileta, opcionales, etc.


- *Countertops can be ordered with or without sink.*
- *With or without hole for faucet and soap dispenser.*
- *Always specify antisplash edge requirement or not.*
- *Type of backsplash should be indicated: "Backsplash, Rim, Peninsula". Price for the first two includes backsplash or rim. Peninsula type countertops may use independent backsplash RIAX.*
- *Check whether your design has bevel square or obstacles. Remember that countertops are manufactured based on right angles.*
- *For corner countertops with irregular angle greater than 2º, please request special estimate.*
- *All Request Orders must be sent with a sketch where these data is measured: length, width, irregular angles, obstacles, backsplash type, hole for sink and/or faucet, sink position, options, etc.*

Identificación de marca

- La identificación de marca JOHNSON se ubica centrada en la longitud del frente visto de mesada; por otra posición se debe indicar en el pedido.
- Para las mesadas en "L", la identificación de marca va solo en el tramo mas largo de mesada.

Brand Identification

- *Brand-name Johnson is shown in the middle of the countertop front edge; if another position is required, it must be indicated on order.*
- *L-shaped counters show the brand-name only on the longer part of the counter.*



Medidas mínimas a considerar en mesadas

Ubicación de piletas

- Desde la pileta al borde lateral de mesada 6 cm.
- Desde la pileta al borde frontal de mesada 6 cm.
- Desde la pileta al borde frontal de mesada con mueble bajo pileta, min 7,5 cm. Siempre y cuando la prof. de mesada sea 61 cm.
- En mesadas de gran espesor 10 cm. desde el borde frontal y lateral.
- Entre piletas soldadas 8 cm.
- Entre piletas soldadas especiales 10 cm.

Ubicación de cortes para anafes

- A borde frontal de mesada mínimo 6 cm.
- A borde lateral de mesada mínimo 3 cm.
- Importante: a borde lateral de mesada que queda contra lateral de mueble alto; mín. 30 cm.

NOTA:
- De no indicarse la medida para la ubicación de la pileta, respecto a borde frontal o trasero de mesada, se posicionará a la mitad de la profundidad de la mesada.

Minimum measurements to be considered in countertops.

Sink location

- *From sink to the side edge of countertop 2"5/16 minimum.*
- *From sink to the front edge of countertop 2"5/16minimum.*
- *From sink to the front edge of countertop, with Base Sink. Cabinet, 2"61/64 minimum. As long as the countertop depth is 24".*
- *On great thickness countertops, 4 inches, from the front and side edge.*
- *Between welded sinks 3"1/8 cm. minimum.*
- *Between welded special sinks 3"7/8 cm. minimum.*


Cut location for stove:

- *To countertop front edge minimum 2"5/16*
- *To countertop lateral edge minimum 1"3/16*
- *Important: To countertop lateral edge fitted against tall furniture side; min 11"13/16*

NOTE:
- *If the measurement for the location of the sink is not indicated, with respect to frontal or back countertop edge, the sink would be positioned in the middle of countertop.*

Ubicación de piletas a bordes frontales y laterales de mesada


Sink location to front and side edges to countertop



To front edge with under cabinet and sink.

Ubicación de piletas tipo "A" (de arriba) a bordes frontales y laterales de mesada

Welding edge in type "A" sinks (top) to front and side edges to countertop




Distancia entre orificios y/o piletas desde borde trasero de mesada

Distance between holes and/or sinks from countertop back border

Mesadas sin respaldo *counters with no backsplash*

Mesada de acero inox. Con Pileta soldada

Stainless Steel Countertop With welded Sink




Distancia mínima de pileta al borde trasero de mesada

Minimum distance from sink to countertop's back edge

Mesada de acero inox. con Pileta soldada y orificio para grifería y/o dosificador

Stainless Steel Countertop With welded Sink and hole for faucet and/or soap dispenser




Distancia mínima de pileta al borde trasero de mesada y de orificio al borde trasero de mesada.
Distancia mín./máx. del orificio a la pileta; excepto orificio para dosificador, mín. 2,5 / máx. 4 cm.

Minimum distance from sink to countertop's back edge and hole to countertop's back edge.
Min./max distance from hole to sink; except soap dispenser hole, min. 0"15/16 / max. 1"9/16

Mesada de acero inox. con Pileta de arriba y orificio para grifería y/o dosificador


Stainless Steel Countertop with sink from avobe and hole for faucet and/or soap dispenser



Distancia mínima del borde externo de la pileta al borde trasero de mesada y de orificio al borde trasero de mesada.
Distancia mín./máx. del orificio al borde externo de pileta; excepto orificio para dosificador, mín. 2,5 / máx. 4 cm.


Minimum distance from outer edge of the sink to countertop's back edge and hole to countertop's back edge.
Min./max distance from hole to outer edge of sink; except soap dispenser hole, min. 0"15/16 / max. 1"9/16

Mesadas con respaldo o pestaña *counters with backsplash or tab*




Distancia mínima de pileta al borde trasero de mesada.
Dimensión válida para respaldos o pestañas laterales.

Minimum distance from sink to countertop's back edge.
Dimension valid for backrest or side tabs.




Distancia mínima de pileta al borde trasero de mesada.
Dimensión válida para respaldos o pestañas laterales.

Minimum distance from sink to countertop's back edge.
Dimension valid for backrest or side tabs.



Distancia mínima de pileta al borde trasero de mesada y orificio al respaldo.
Distancia mín./máx. del orificio a la pileta; excepto orificio para dosificador, mín. 2,5 / máx. 4 cm.


Minimum distance from sink to countertop's back edge and hole to backsplash.
Min./max distance from hole to sink; except soap dispenser hole, min. 0"15/16 / max. 1"9/16



Distancia mínima del borde externo de la pileta al borde trasero de mesada y de orificio al respaldo.
Distancia mín./máx. del orificio al borde externo de pileta; excepto orificio para dosificador, mín. 2,5 / máx. 4 cm.


Minimum distance from outer edge of the sink to countertop's back edge and hole to backsplash.
Min./max distance from hole to outer edge of sink; except soap dispenser hole, min. 0"15/16 / max. 1"9/16

Mesadas con respaldo y antiderrame *counters with backsplash and anti-spill edge*




Distancia mínima de pileta al borde trasero de mesada

Minimum distance from sink to countertop's back edge



Distancia mínima de pileta al antiderrame y al borde trasero de mesada y de orificio al antiderrame.
Distancia mín./máx. del orificio a la pileta; excepto orificio para dosificador, mín. 2,5 / máx. 4 cm.

Minimum distance from sink to anti-spill edge and to countertop's back edge and hole to anti-spill edge.
Min./max distance from hole to sink; except soap dispenser hole, min. 1" / max. 1"9/16







Distancia mínima del borde externo de la pileta al antiderrame y al borde trasero de mesada y de orificio al antiderrame.
Distancia mín./máx. del orificio al borde externo de pileta; excepto orificio para dosificador, mín. 2,5 / máx. 4 cm.

Minimum distance from outer edge of the sink to anti-spill edge and to countertop's back edge and hole to anti-spill edge.
Min./max distance from hole to outer edge of sink; except soap dispenser hole, min. 1" / max. 1"9/16

NOTA:
- Si la instalación se realiza sobre mesada de mármol o granito ya instaladas, es importante prever que el agua utilizada para la perforación con broca no escurra al amoblamiento produciendo daños al mismo.

NOTE:
- If istallation is made on marble or granite countertop, it is important to anticipate that water used to make holes with reel does not slip towards the furniture damaging it.

Terminaciones de mesadas *Countertop finished*	**Descripción** *Fixed heights*		**Alturas fijas** *Fixed heights*	**Espesor** *Thichness*	**Material** *Material*	**Terminación** *Finish*
Isla (ausencia de respaldo) *Peninsula* 	Esta mesada se caracteriza por la ausencia de respaldo, Puede apoyarse contra la pared o dejarse separado en sus cuatro lados, como su tipología lo indica. Opcional: Antiderrame *This countertop is characterized by the absence of backsplash. It could lean against the wall or be left separate by its four sides as its typology indicates. Optional: Anti-spillage.*		— —	— —		
Pestaña *Rim* 	Posee un plegado de 1 cm. que a manera de "babeta" sirve para que la mesada quede embutida bajo el espesor del revestimiento de pared. *It has a 0.4" fold that forms an angle which allows for countertop to stay wedged underneath the wall coating thickness.*		1 cm. *0"3/8*	0,15 cm. *0"1/16*		
Respaldo *Backsplash* 	El respaldo viene incorporado en el lado de la mesada que va contra la pared (si es mesada en "L" en ambos lados). Respaldos laterales deben pedirse como adicionales e incluyen la tapita de cierre. *Backsplash comes built in countertop side that goes against the wall (if countertop is "L" shaped in both sides). Lateral backsplashes should be requested as additional items and include the closing cap.*		5 cm. *1"15/16*			
Riax *Riax* 	Long.: 30, 50, 65, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 cm. *Lenght: 11"3/4, 19"5/8, 25"9/16, 39"5/16, 59",78"11/16, 98"3/8, 118"1/16, 137"3/4, 157"7/16* *Incluye una tapa de cierre, de requerir una adicional indicarlo en el pedido **Includes one closure cap; any additional one should be requested in the order.*	**Respaldo independiente para mesada de Acero Inoxidable** El sistema RIAX es una terminación para bordes de mesada contra pared u otros límites verticales, permitiendo una mejor adaptación a pequeñas diferencias entre la silueta de una mesada y la pared o límite vertical (falsas escuadras, cortes de mocheta, ondulaciones en el revoque, revestimientos, etc.) *Independent backsplash for Stainless Steel countertop The RIAX system is a finish for countertops edges against wall or other vertical limits, allowing for better accommodation of mild differences between the shape of a countertop and the wall or vertical limit (irregular angles, back trim cuts, plaster bumps, coatings, etc.)*	5 y 10 cm. *1"15/16 and 3"7/8*	1,2 cm. *0"7/16*	304 y 430 304 and 430	Pulido standar *Standard polish*
Riax L *L Riax* 	Long. máxima: 60 cm. Prof. Máxima: 60 cm. *Lenght máxima: 23"5/8 Depth máxima: 23"5/8*					
Riax U *U Riax* 	Long. Mín.: 17 cm. - Máx.: 30 cm. Prof. máx.: longitud solicitada - 1,5 cm. *Min. Lenght: 6"11/16 - Max.: 11"3/4 Max. Depth: Requested length -0"9/16*					

Consideraciones para solicitudes de pedidos

- El dibujo de mesada y RIAX, deben marcar la ubicación de cada tramo, con su medida ajustada a obra indicando la ubicación de tapas de cierre y de tapas de cierre adicionales.
- Cada tramo RIAX se provee con unos centímetros extras sobre la medida solicitada para ajustar en obra. Para longitud máx (400 cm.) solo presenta 0,5 cm. extra.

Consideratiosn for request orders


- Countertop and RIAX drawing should show the location for each section with its measurement adjusted as built, and it should indicate the closure caps and additional closure caps.
- Each RIAX section comes with few extra centimeters over the requested measurement to be adjusted in construction. For max length (157.5") it presents only 0.2" extra.


Ménsula para mesadas de acero ME 45

Es una ménsula para brindarle apoyo a mesadas continuadas en voladizo (70 cm. como máximo). Esto soluciona el problema que se genera en los casos en los que un extremo de mesada queda en voladizo, es decir cuando no cuenta con un apoyo inferior, mueble, tabique de mampostoría, etc.

Bracket for steel countertops ME 45

Bracket that provides support for continued countertop overhang (max 27.5"). This solves the problem that is generated in cases where one end of countertop overhangs, that is when there is no inferior support, furniture, masonry partitions, etc.



Ménsula para mesada de acero ME 45 *Bracket for steel countertop ME 45*	**Dimensiones**	**Longitud**	**Material**	**Espesor**	**Detalles**
	2.5 x 2.5 cm. *1" x 1"*	45 cm. *17" 11/16*	Acero inoxidable 304 *Stainless Steel 304*	1 mm. *BG 19*	Con perforaciones para instalación. Para cubrir largo máx de mesada en voladizo de 70 cm. *With holes for installation. To cover maximum length of countertop overhang of 27" 9/16.*

Dosificador de jabón.
Consideraciones para su instalación.

- Para su instalación la perforación debe ser de 2,6 cm. de diámetro. Se deberá indicar su ubicación con respecto a un extremo de la mesada.
- Se tomará la precaución de no invadir con la perforación zonas del bajo mesada que estén ocupadas por partes del mueble y accesorios.
- Lugares posibles: línea trasera de la pileta, esquina o lateral de la pileta.

Soap Dispenser
Considerations for its installation

- *To install the soap dispenser the hole must be 1,024" inches of diameter. Its location in relation to one end of the countertop must be indicated.*
- *Anticipate the noninvasion of some zones underneath the countertop, which are occupied by some parts of the cabinet or accessories.*
- *Possible location zones: on the back line of the sink, on the corner or the side of the sink.*


Dosificador / SOAP DISPENSER

Terminación: Cromo brillo
Capacidad: 200 ml.
Instalación: Ø 2,6 cm.
Carga: Superior

Finishing: *Bright Chrome*
Capacity: *200 ml.*
Installation: *Ø 1,024"*
Load: *Upper*

Importante: utilizar detergentes sintéticos para vajillas en el llenado de la botella. No utilizar cremas limpiadoras u otros productos abrasivos.

Important: *Use synthetic detergents for dishes when fill up the bottle. Do not use cleansing creams or other abrasive products.*




Dosificador CUBO / CUBO DISPENSER

Terminación: Cromo brillo
Capacidad: 225 ml.
Instalación: Ø 2,6 cm.
Carga: Superior

Finishing: *Bright Chrome*
Capacity: *225 ml.*
Installation: *Ø 1,024"*
Load: *Upper*


Importante: utilizar detergentes sintéticos para vajillas en el llenado de la botella. No utilizar cremas limpiadoras u otros productos abrasivos.

Important: *Use synthetic detergents for dishes when fill up the bottle. Do not use cleansing creams or other abrasive products.*



DOSIFICADOR en pileta colocada de arriba
DISPENSER in top-mounted sink


Dosificador Ø 2,6
Soap Dispenser Ø 1,024"



Si la pileta es colocada de arriba el eje del orificio debe estar a 2,5 cm. del borde de la pileta.
If the is drop-in, the hole must be to 1 inch of the sink edge.

DOSIFICADOR en pileta colocada de abajo
DISPENSER in undermounted sink

Dosificador Ø 2,6
Soap Dispenser Ø 1,024"




Opcional Fregadero

- Para las mesadas lineales de 3 y 5 cm. de espesor, hasta 70 cm. de ancho admiten FREGADERO de 32 x 37.
- Mesadas en "L" admiten fregadero con ubicación a 20 cm. mínimo de ángulo interno.

Optional Scrubbing Part.

- *Straight countertops 1"1/8 and 2" in thickness up to 27"1/2 in width include scrubbing part which is 12"9/16 x 14" 9/16.*
- *L-shaped counters allow a scrubbing part fixed at 7" 13/16 inches minimum of internal angle.*



Mesadas en "L" con FREGADERO
L-shaped counters with a scrubbing part


MESADAS EN STOCK PERMANENTE /
COUNTERS IN PERMANENT STOCK

MESADAS EN ACERO 430 Y 304 / *COUNTERS 430 AND 304 STAINLESS STEEL*

MESADAS CON PILETAS SIMPLES / *SINGLE SINK COUNTERTOP*

Las piletas colocadas a la derecha o izquierda se ubican a 10 cm del borde de la mesada.
En las mesadas de 120, 140, 160 y 180 (cm.) las piletas llevan un doble antiderrame, uno en mesada y el otro alrededor de la pileta.

Right-hand or left-hand sinks will be fixed at 3" 7/8 inches from the edge of the counter.
In the 47" 3/16, 55", 63", 70" and 3/16 counters, the sinks have a double anti-spill edge, one on the counter and the other on the sink.






MESADAS CON PILETAS DOBLES / *DOUBLE SINK COUNTERTOP*

Las piletas colocadas a la derecha o izquierda se ubican a 10 cm del borde de la mesada.
En las mesadas de 120, 140, 160, 180 y 200 (cm.) las piletas llevan un doble antiderrame, uno en mesada y el otro alrededor de la pileta.

Right-hand or left-hand sinks will be fixed at 3" 7/8 inches from the edge of the counter.
In the 47" 3/16, 55", 63", 70" 3/16 and 78" 3/4counters, the sinks have a double anti-spill edge, one on the counter and the other on the sink.






MESADAS LISAS / *EVEN COUNTERS*

Las mesadas lisas poseen borde antiderrame en todo el perimetro y respaldo.
No poseen piletas.

The even countertops have anti-spill edge in all the perimeter and back edge.
They do not have sinks.





Medidas Largo Mesadas (cm.) *Dimensions (inches)*		Mesadas de acero de stock *Inventory stainless steel countertops*					Opción de ubicación de pileta *Optional Sink placement*		
		Lisas *Even*	Con piletas simples *With single sinks*		Con piletas dobles *With double sinks*		Derecha *Right*	Centro *Center*	Izquierda *Left*
		430 y 304	430	304	430	304			
40	*15"3/4*	SI	-	-	-	-	-	-	-
60	*23"9/16*	SI	-	LN50	-	-	-	SI	-
80	*31"7/16*	SI	-	LN50	-	-	-	SI	-
100	*39"5/16*	SI	-	-	-	-	-	-	-
120	*47"3/16*	SI	ZZ52	Z52	CC28	C28	SI	SI	SI
140	*55"*	SI	ZZ52	Z52	CC37	C37	SI	SI	SI
160	*63"*	SI	ZZ52	Z52	CC37	C37	SI	SI	SI
180	*70"3/16*	SI	ZZ52(*)	Z52(*)	CC37(*)	C37(*)	SI	SI	SI
200	*78"3/4*	SI	-	-	CC37(*)	C37(*)	SI	SI	SI

NOTAS:
* Stock solo en fábrica
  - Mesadas a partir de 100 cm, disponibles con 2, 1 ó sin orificio.
  - Piletas simples y dobles de mesadas en acero 304, llevan sopapa cestillo.
  - Piletas simples y dobles de mesadas en acero 430, llevan sopapa Americana.

NOTES:
* *Inventory only in factory*
  - *Countertop up to 100 cm available with 2, 1 or without holes.*
  - *Single and double countertops steel 304 sinks, with basket plunger.*
  - *Single and double countertops steel 430 sinks, with American plunger.*

Los productos JOHNSON en acero inoxidable son elaborados con materias primas de alta calidad y avanzada tecnología. A efectos de preservar este producto le sugerimos tener en cuenta lo siguiente:

The stainless steel JOHNSON products are elaborated with raw materials of high quality and technology. It is suggested to take into account the following in order to preserve the product:

- Lavar con abundante agua después de su uso y secar con paño limpio o papel de cocina. Es importante cuidar el secado, ya que ello evita la formación de manchas. / Wash with plente of water arfter using it an dry it with a clean cloth or kitchen paper. It is important to take care of drying, as this avoids stains to be formed.

- Se pueden utilizar detergentes domésticos o cremas limpiadoras (limpiador multiuso de primera marca) que no contengan cloro, amoníaco o abrasivos. Luego enjuagar y secar. / Ordinary dishwashing liquids or cleaning creams without chlorine or abrasives an be used. Then rinse with water and dry it.

- En manchas persistentes use un poco de vinagre blanco caliente. / Use a little hot white vinegar for persistent stains.

- Para la limpieza del producto se recomienda el uso de cepillos o esponjas de fibra de nylon, las metálicas pueden provocar rayas o dejar restos de material incrustado. / It is suggested to use nylon fiber brushes or sponges for the product cleaning. Metallic ones can make lines or leave rests of inlaid material.

- No exponga el acero inoxidable a lavandinas (lejías), aguas duras o salobres, de hacerlo, lave con abundante agua y seque la superficie con un paño suave. / Don't expose the stainless steel to bleach, hard or briny water, if you do, wash th surface with plenty of water and dry it with a smooth cloth.

- No utilice estropajos o esponjas metálicas. / Don't use scourers or metallic sponges.

- No deposite sobre la superficie objetos de hierro oxidados o mojados. / Don't put rusted iron or wet objects on the surface.

- No deje bajo la pileta, mesada de acero inoxidable ó interior de muebles de este material, frascos abiertos de detergentes, lavandina u otros productos por tiempo prolongado.Los vapores son agresivos a los metales. / Don't leave open bottles of dishwashing liquids, bleach or other chemical products for a long time under the sink, the stainless steel worktop or inside the furniture. The steam is aggressive to metals.

- Evite contacto del acero con partículas y restos de cal, cementos o pinturas, que puedan mancharlo. / Avoid contact of steel with lime, cement or paints as they may stain it.

- Johnson recomienda para una correcta terminacion el uso de selladores transparentes y con fungicida. / *Johnson recommends the use of transparent seleant with fungicide for a correct finish.*

NOTA:
Es importante que estas orientaciones sean trasmitidas a la persona encargada de la limpieza del amoblamiento. Para evitar posibles pérdidas de agua, se recomienda la utilización de sifón con unión roscada a la sopapa, que garantiza una instalación adecuada y segura.

NOTE:
It is very important thay these directions are transmitted to the person in charge of the cleaning of the furniture of your house.
To avoid water waste, it is advisable to use a siphon with spiral joint to the strainer, which guarantees a proper and safe installation.

JOHNSON ACERO S.A. se reserva el derecho de aportar modificaciones tendientes a mejorar el producto sin previo aviso; no puede asumirse además la responsabilidad de eventuales inexactitudes en el presente catálogo.

Para mayor información contáctese con el departamento comercial.
JOHNSON ACERO. Tel. + 54 343 426-1000 - info@johnsonacero.com
Centro de atención al cliente en Argentina: 0-810-55-JOHNSON (5646766)

johnsonacero.com

V.02/24

johnsonacero.com