



SOLUCIONES SANITARIAS | CATÁLOGO 2025



Flotantes Línea Premium

Accionamiento horizontal

CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo de resina acetal

Varilla de bronce regulable

Boya de polietileno alta densidad

Cierre por émbolo y doble palanca



| DETALLE    | CÓDIGO    |    |
|------------|-----------|----|
| ½" premium | 13000.649 | 24 |
| ¾" premium | 13000.650 | 12 |

Alta Presión

CUERPO Y VARILLA DE BRONCE | POSEEN ASIENTO CÓNICO | NO INCLUYEN BOYA



| DETALLE         | CÓDIGO    |    | DETALLE         | CÓDIGO    |    |
|-----------------|-----------|----|-----------------|-----------|----|
| ½" alta presión | 13001.805 | 10 | ½" alta presión | 13001.806 | 10 |
| ¾" alta presión | 13001.807 | 10 | ¾" alta presión | 13001.808 | 10 |
| 1" alta presión | 13001.809 | 10 | ¾" alta presión | 13001.808 | 10 |

Flotante Línea ECO

Accionamiento vertical



CARACTERÍSTICAS:

Cuerpo y varilla de resina acetal

Triplica resistencia

Boya de polietileno alta densidad

Varilla regulable en altura

Cierre por émbolo



| DETALLE | CÓDIGO    |    |
|---------|-----------|----|
| ½" ECO  | 13000.724 | 24 |

Conjunto de reparación

CARACTERÍSTICAS:

Incluye émbolo, tornillo y tuerca de ajuste



| DETALLE     | CÓDIGO    |    |
|-------------|-----------|----|
| Conjunto ½" | 13000.657 | 10 |
| Conjunto ¾" | 13000.658 | 10 |

## Boya para tanque de agua

Polietileno alta densidad



| DETALLE   | CÓDIGO           |    |
|-----------|------------------|----|
| Boya Roja | <b>13000.659</b> | 10 |

Poliestireno expandido

BOYAS PARA TANQUE COMÚN

| DETALLE | CÓDIGO           |    |
|---------|------------------|----|
| Boya ½" | <b>13000.706</b> | 10 |
| Boya ¾" | <b>13000.707</b> | 10 |
| Boya 1" | <b>13000.708</b> | 10 |



BOYAS PARA TANQUE DE ALTA PRESIÓN

| DETALLE   | CÓDIGO           |    |
|-----------|------------------|----|
| Boya ½"   | <b>13000.709</b> | 10 |
| Boya ¾"   | <b>13000.710</b> | 10 |
| Boya 1"   | <b>13000.711</b> | 10 |
| Boya 1¼"  | <b>13000.712</b> | 10 |
| Boya 1 ½" | <b>13000.713</b> | 10 |
| Boya 2"   | <b>13000.714</b> | 6  |



## Boyas para depósito de agua

Poliestireno expandido



| DETALLE  | CÓDIGO           |    |
|----------|------------------|----|
| 2 roscas | <b>13000.715</b> | 10 |



| DETALLE       | CÓDIGO           |    |
|---------------|------------------|----|
| Tipo "Ferrum" | <b>13000.716</b> | 10 |



| DETALLE      | CÓDIGO           |    |
|--------------|------------------|----|
| Tipo "Capea" | <b>13000.717</b> | 10 |

Plástico rígido



| DETALLE        | CÓDIGO           |    |
|----------------|------------------|----|
| Plástica chata | <b>13000.718</b> | 10 |



| DETALLE              | CÓDIGO           |    |
|----------------------|------------------|----|
| Plástica extra chata | <b>13000.719</b> | 10 |

## TAPAS PARA LLAVE DE PASO Y CANILLA DE SERVICIO

### CARACTERÍSTICAS:

Cerradura ¼ giro con llave

Pulidas. | Soldadura de punto

### Tapas de acero inoxidable



| MEDIDA   | CÓDIGO           |   |
|----------|------------------|---|
| 15x15 cm | <b>10000.610</b> | 5 |
| 15x20 cm | <b>10001.611</b> | 5 |
| 20x20 cm | <b>10002.612</b> | 5 |
| 20x25 cm | <b>10003.613</b> | 5 |
| 30x30 cm | <b>10004.614</b> | 5 |

### Tapas de chapa con pintura antióxido Aptas para pintar



| MEDIDA   | CÓDIGO           |   |
|----------|------------------|---|
| 15x15 cm | <b>10006.616</b> | 5 |
| 15x20 cm | <b>10007.617</b> | 5 |
| 20x20 cm | <b>10008.618</b> | 5 |
| 20x25 cm | <b>10009.619</b> | 5 |
| 30x30 cm | <b>10010.620</b> | 5 |

## PROLONGACIONES PARA CANILLAS

**NUEVAS!**

### Prolongaciones Para Canillas Pulidas

### CARACTERÍSTICAS:

Pulidas y trefiladas

Fabricadas en bronce

Permiten utilizar llave allen de ½"

Calidad, precisión y practicidad en cada conexión



| MEDIDA    | CÓDIGO          |    |
|-----------|-----------------|----|
| ½" x ½"   | <b>3006.472</b> | 25 |
| ½" x ¾"   | <b>3007.473</b> | 25 |
| ½" x 1"   | <b>3008.474</b> | 25 |
| ½" x 1 ¼" | <b>3009.475</b> | 25 |
| ½" x 1 ½" | <b>3010.476</b> | 25 |
| ½" x 2"   | <b>3011.477</b> | 25 |



| MEDIDA               | CÓDIGO          |    |
|----------------------|-----------------|----|
| ½" x ½" (12,70 mm)   | <b>3000.466</b> | 25 |
| ½" x ¾" (19,05 mm)   | <b>3001.467</b> | 25 |
| ½" x 1" (25,40 mm)   | <b>3002.468</b> | 25 |
| ½" x 1 ¼" (31,75 mm) | <b>3003.469</b> | 25 |
| ½" x 1 ½" (38,10 mm) | <b>3004.470</b> | 25 |
| ½" x 2" (50,80 mm)   | <b>3005.471</b> | 25 |

### CARACTERÍSTICAS:

Trefiladas

Permiten utilizar llave allen de ½"

Terminación cromo

Todos nuestros Tuboflex son de cobre 99.9% de pureza | con acabado cromado

### Tuboflex rosca normal 1/2"



| MEDIDA | CÓDIGO          |  |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 cm  | <b>1002.008</b> | 20                                                                                 |
| 25 cm  | <b>1003.015</b> | 20                                                                                 |
| 30 cm  | <b>1004.022</b> | 20                                                                                 |
| 35 cm  | <b>1005.029</b> | 20                                                                                 |
| 40 cm  | <b>1006.036</b> | 20                                                                                 |
| 50 cm  | <b>1007.216</b> | 10                                                                                 |
| 60 cm  | <b>1008.496</b> | 10                                                                                 |

### Tuboflex rosca normal 3/4"



| MEDIDA | CÓDIGO          |  |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 cm  | <b>1009.043</b> | 12                                                                                   |
| 25 cm  | <b>1010.044</b> | 12                                                                                   |
| 30 cm  | <b>1011.045</b> | 12                                                                                   |
| 35 cm  | <b>1012.046</b> | 12                                                                                   |
| 40 cm  | <b>1013.047</b> | 12                                                                                   |
| 50 cm  | <b>1014.307</b> | 6                                                                                    |
| 60 cm  | <b>1015.308</b> | 6                                                                                    |

### Tuboflex rosca larga 1/2"

CARACTERÍSTICAS:

Incluyen roseta



| MEDIDA | CÓDIGO          |  |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 cm  | <b>1002.009</b> | 20                                                                                   |
| 25 cm  | <b>1003.016</b> | 20                                                                                   |
| 30 cm  | <b>1004.023</b> | 20                                                                                   |
| 35 cm  | <b>1005.030</b> | 20                                                                                   |
| 40 cm  | <b>1006.037</b> | 20                                                                                   |

## AceroFlex

### Flexibles anillados de acero inoxidable 1/2"

macho giratorio

| MEDIDA | CÓDIGO          |    |
|--------|-----------------|----|
| 20 cm  | <b>6001.764</b> | 20 |
| 25 cm  | <b>6002.765</b> | 20 |
| 30 cm  | <b>6003.766</b> | 20 |
| 35 cm  | <b>6004.767</b> | 20 |
| 40 cm  | <b>6005.768</b> | 20 |
| 50 cm  | <b>6006.769</b> | 10 |
| 60 cm  | <b>6007.770</b> | 10 |



- Fabricados en acero inoxidable 430
- Terminales de bronce niquelado
- Gran capacidad de torsión y maleabilidad
- Larga vida útil
- Fácil Instalación

### Flexibles mallados 1/2" de acero inoxidable

macho giratorio

#### CARACTERÍSTICAS:

Flexibles para agua fría y caliente

Malla de acero inoxidable

Tuerca y tubo macho  
bronce cromado

| MEDIDA | CÓDIGO          |    |
|--------|-----------------|----|
| 20 cm  | <b>2000.269</b> | 20 |
| 25 cm  | <b>2001.270</b> | 20 |
| 30 cm  | <b>2002.271</b> | 20 |
| 35 cm  | <b>2003.272</b> | 20 |
| 40 cm  | <b>2004.273</b> | 20 |
| 50 cm  | <b>2005.274</b> | 20 |
| 60 cm  | <b>2006.275</b> | 20 |



### Flexibles extensibles aprobados para gas natural o licuado



CUMPLE NORMA NAG 254-2009  
CALIDAD CERTIFICADA ISO 9001



**Fabricados en acero inoxidable  
AISI 316L corrugado, espesor 0.20 mm.**

| MEDIDA            | CÓDIGO           |    |
|-------------------|------------------|----|
| 1/2" x 20 a 42 cm | <b>15000.701</b> | 10 |
| 1/2" x 40 a 90 cm | <b>15000.702</b> | 10 |


## Flexibles regulable PVC 1/2"

### CARACTERÍSTICAS:

Flexibles PVC de alta calidad

Se puede regular y ajustar en el largo

| MEDIDA | CÓDIGO          |    |
|--------|-----------------|----|
| 20 cm  | <b>4006.222</b> | 40 |
| 30 cm  | <b>4007.224</b> | 40 |
| 40 cm  | <b>4008.225</b> | 40 |
| 50 cm  | <b>4009.226</b> | 40 |
| 60 cm  | <b>4012.227</b> | 40 |



## Repuestos para flexibles

| GUARNICIONES                             | CÓDIGO          |     |
|------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1/2" p/Tuboflex                          | <b>9900.120</b> | 100 |
| 3/4" p/Tuboflex                          | <b>9900.121</b> | 100 |
| 1/2" p/Flexibles Mallados y Flexible PVC | <b>9900.638</b> | 100 |



| ROSETA            | CÓDIGO          |     |
|-------------------|-----------------|-----|
| Agujero redondo   | <b>9900.210</b> | 100 |
| Agujero hexagonal | <b>9900.640</b> | 100 |



## MANGUERAS PARA CARGA Y DESCARGA DE LAVARROPAS




| MANGUERA               | CÓDIGO          |    |
|------------------------|-----------------|----|
| Carga lavarropas 1.50m | <b>4013.815</b> | 10 |
| Carga lavarropas 1.80m | <b>4013.816</b> | 10 |
| Carga lavarropas 2.00m | <b>4013.817</b> | 10 |
| Carga lavarropas 2.50m | <b>4013.818</b> | 10 |




| MANGUERA                  | CÓDIGO          |    |
|---------------------------|-----------------|----|
| Descarga lavarropas 1.50m | <b>4014.819</b> | 10 |
| Descarga lavarropas 1.80m | <b>4014.820</b> | 10 |
| Descarga lavarropas 2.00m | <b>4014.821</b> | 10 |
| Descarga lavarropas 2.50m | <b>4014.822</b> | 10 |

Fabricados en PVC "simil goma" | Resistentes y maleables | Cuerpo de sifón de una sola pieza | Óptimo sellado | Fáciles de instalar



| DETALLE                 | CÓDIGO          |    |
|-------------------------|-----------------|----|
| Simple simil goma negro | <b>4001.078</b> | 20 |



| DETALLE                  | CÓDIGO          |    |
|--------------------------|-----------------|----|
| Simple simil goma blanco | <b>4001.999</b> | 20 |



| DETALLE          | CÓDIGO          |    |
|------------------|-----------------|----|
| Doble simil goma | <b>4002.079</b> | 10 |



| DETALLE                  | CÓDIGO          |    |
|--------------------------|-----------------|----|
| Simple c/vaso simil goma | <b>4001.623</b> | 10 |



| DETALLE                 | CÓDIGO          |    |
|-------------------------|-----------------|----|
| Doble c/vaso simil goma | <b>4002.624</b> | 10 |

Repuestos



| DETALLE                       | CÓDIGO          |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fuelle prolongador simil goma | <b>4003.080</b> | 30                                                                                |



| DETALLE    | CÓDIGO          |  |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caño sifón | <b>9900.107</b> | 10                                                                                  |



| DETALLE                 | CÓDIGO          |  |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuerpo sifón simil goma | <b>4004.106</b> | 10                                                                                  |



| DETALLE                     | CÓDIGO          |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Codo largo sifón simil goma | <b>9900.667</b> | 10                                                                                |



| DETALLE               | CÓDIGO          |  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codo sifón simil goma | <b>9900.105</b> | 10                                                                                  |



| DETALLE           | CÓDIGO          |  |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrazaderas sifón | <b>9900.109</b> | 10                                                                                  |




| DETALLE             | CÓDIGO          |  |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tapa completa sifón | <b>9900.108</b> | 10                                                                                    |

## línea aluminio *FLEX*


**GRAN FLEXIBILIDAD**

### Conexiones inodoro



| DETALLE                    | CÓDIGO          |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| Conexión flexible aluminio | <b>7037.827</b> | 1 |

### Descargas mingitorio



| DETALLE                    | CÓDIGO          |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| Descarga flexible aluminio | <b>7038.828</b> | 1 |

### Descargas lavatorio - "Sifonflex"



| DETALLE                 | CÓDIGO          |   |
|-------------------------|-----------------|---|
| Sifonflex 50cm aluminio | <b>7036.826</b> | 1 |
| Sifonflex 60cm aluminio | <b>7039.829</b> | 1 |

Calidad  
garantizada  
**RAO**

- Fabricados con aleación especial de aluminio
- Alta resistencia a la corrosión
- Gran durabilidad
- Terminación con laca brillante
- Incluyen roseta cromada y adaptador de pvc

## Conexiones inodoro



| DETALLE                  | CÓDIGO          |  |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión rígida aluminio | <b>7028.810</b> | 1                                                                                 |

## Descargas mingitorio



| DETALLE                  | CÓDIGO          |  |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga rígida aluminio | <b>7032.814</b> | 1                                                                                   |

## Descargas lavatorio



| DETALLE                             | CÓDIGO          |  |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga rígida 20 x 25 cm aluminio | <b>7029.811</b> | 1                                                                                   |
| Descarga rígida 25 x 30 cm aluminio | <b>7030.812</b> | 1                                                                                   |
| Descarga rígida 40 x 40 cm aluminio | <b>7031.813</b> | 1                                                                                   |

## Descarga lavatorio - Recta

**NUEVAS!**


| DETALLE                         | CÓDIGO          |  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Descarga recta x 50 cm aluminio | <b>7044.830</b> | 1                                                                                     |

## línea BLACK

### Conexión para inodoro Flexible BLACK



| DETALLE           | CÓDIGO          |   |
|-------------------|-----------------|---|
| Conexión flexible | <b>7040.771</b> | 1 |

### Conexión para inodoro Rígida BLACK



| DETALLE         | CÓDIGO          |   |
|-----------------|-----------------|---|
| Conexión rígida | <b>7041.772</b> | 1 |

### Descargas lavatorio - "Sifonflex"



| DETALLE        | CÓDIGO          |   |
|----------------|-----------------|---|
| Sifonflex 50cm | <b>7042.773</b> | 1 |
| Sifonflex 60cm | <b>7043.774</b> | 1 |

### Descargas Black



| DETALLE                   | CÓDIGO          |   |
|---------------------------|-----------------|---|
| Descarga black 20 x 25 cm | <b>7033.823</b> | 1 |
| Descarga black 25 x 30 cm | <b>7034.824</b> | 1 |
| Descarga black 40 x 40 cm | <b>7035.825</b> | 1 |

#### DESCARGAS BLACK

- Incluyen roseta y adaptador de pvc

- Únicas en el mercado.
- Terminación negro mate.
- Diseño moderno y elegante.
- Alta resistencia a la corrosión.

Entradas mingitorio

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



| DETALLE        | CÓDIGO   |   | DETALLE          | CÓDIGO   |   |
|----------------|----------|---|------------------|----------|---|
| Entrada rígida | 7012.309 | 1 | Entrada flexible | 7014.306 | 1 |

Descargas mingitorio

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



| DETALLE         | CÓDIGO   |   | DETALLE           | CÓDIGO   |   |
|-----------------|----------|---|-------------------|----------|---|
| Descarga rígida | 7013.310 | 1 | Descarga flexible | 7015.305 | 1 |

Conexiones inodoro

CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



| DETALLE                   | CÓDIGO   |   | DETALLE             | CÓDIGO   |    | DETALLE      | CÓDIGO   |    |
|---------------------------|----------|---|---------------------|----------|----|--------------|----------|----|
| Conexión flexible 17,5 cm | 7005.302 | 1 | Conexión fuelle PVC | 4005.081 | 50 | Goma enchufe | 9900.110 | 10 |

## Descargas lavatorio

### CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Con adaptador PVC



| DETALLE                    | CÓDIGO          |   |
|----------------------------|-----------------|---|
| Descarga rígida 20 x 25 cm | <b>7006.267</b> | 1 |
| Descarga rígida 25 x 30 cm | <b>7007.268</b> | 1 |

## Descargas lavatorio - "Sifonflex"

### CARACTERÍSTICAS:

Con roseta

Descarga flexible 1 1/4"

Adaptador PVC 1 1/2"

Tuerca cromada de 1 1/4"



| DETALLE                           | CÓDIGO          |   |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| Descarga flexible Sifonflex 50 cm | <b>7009.298</b> | 1 |
| Descarga flexible Sifonflex 60 cm | <b>7010.300</b> | 1 |

## REPUESTOS PARA CONEXIONES Y DESCARGAS



| DETALLE                                             | CÓDIGO          |    |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----|
| Adaptador PVC p/descargas lavatorio 1 1/4" x 1 1/2" | <b>9900.646</b> | 20 |



| DETALLE                      | CÓDIGO          |    |
|------------------------------|-----------------|----|
| Roseta p/conexión y descarga | <b>9900.143</b> | 20 |

## SOPAPA ECO PARA COCINA Y LAVATORIO *Con rejilla y base de PVC*



| DESCRIPCIÓN          | CÓDIGO          |    |
|----------------------|-----------------|----|
| Sopapa Eco PVC 50 mm | <b>4020.760</b> | 30 |
| Sopapa Eco PVC 40 mm | <b>4021.761</b> | 30 |

## Sopapas para pileta de cocina



| DESCRIPCIÓN                                    | CÓDIGO          |    |
|------------------------------------------------|-----------------|----|
| Base bronce lisa y<br>rejilla acero inoxidable | <b>5001.082</b> | 10 |



| DESCRIPCIÓN                                                                                        | CÓDIGO          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Base bronce cromada c/rosca<br>1 1/2" y rejilla acero inoxidable.<br>Apta sifón metálico de 1 1/2" | <b>5011.355</b> | 10 |



| DESCRIPCIÓN                                  | CÓDIGO          |    |
|----------------------------------------------|-----------------|----|
| Base PVC 50 mm y<br>rejilla acero inoxidable | <b>4010.213</b> | 10 |

## Sopapas para pileta de lavatorio



| DESCRIPCIÓN                                    | CÓDIGO          |    |
|------------------------------------------------|-----------------|----|
| Base bronce lisa y<br>rejilla acero inoxidable | <b>5002.083</b> | 10 |



| DESCRIPCIÓN                                                                                                          | CÓDIGO          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Base bronce cromada c/rosca<br>de 1 1/4" y rejilla acero inoxidable.<br>Apta descargas y<br>sifón metálico de 1 1/4" | <b>5010.141</b> | 10 |



| DESCRIPCIÓN                                                                       | CÓDIGO          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Base bronce cromada<br>c/rosca 1 1/4" adaptador PVC<br>y rejilla acero inoxidable | <b>5016.664</b> | 10 |



| DESCRIPCIÓN                                  | CÓDIGO          |    |
|----------------------------------------------|-----------------|----|
| Base PVC 40 mm<br>y rejilla acero inoxidable | <b>4011.219</b> | 10 |

## Sopapas para bañera

## Recta



## DESCRIPCIÓN

Base bronce lisa  
c/adaptador PVC.  
Ø40 mm

## CÓDIGO

**5004.374**



10



## DESCRIPCIÓN

Base PVC.  
Ø40 mm

## CÓDIGO

**5015.609**



10

## A codo



## DESCRIPCIÓN

Base bronce  
con adaptador PVC.  
Ø40 mm

## CÓDIGO

**5006.218**



10



## DESCRIPCIÓN

Base bronce  
lisa

## CÓDIGO

**5005.086**



10

## A codo de PVC



## DESCRIPCIÓN

Base de PVC y rejilla  
de acero inoxidable  
punzonada. Ø40 mm

## CÓDIGO

**5014.608**



10

## Repuestos

## TAPAS

## CÓDIGO



Sopapa lavatorio

**9900.111**

20



Sopapa cocina

**9900.643**

20

Sopapa bañera recta  
y a codo

**9900.645**

20

## ADAPTADORES PVC

## CÓDIGO



Sopapa recta

**9900.316**

20



Sopapa bañera a codo

**9900.641**

20

## AROS

## CÓDIGO



Sopapa lavatorio

**9900.648**

20



Sopapa cocina y sopapa  
bañera recta base PVC

**9900.112**

20



Sopapa PVC 40 mm

**9900.669**

20

Sopapa bañera recta, a  
codo y sopapa PVC 50 mm

**9900.647**

20

## TORNILLOS

## CÓDIGO



Sopapa lavatorio 3/16 x 3"

**9900.113**

20



Sopapa cocina 3/16 x 2"

**9900.661**

20

## REJILLAS

## CÓDIGO



Acero inoxidable  
sopapa lavatorio

**9900.117**

20



Acero inoxidable  
sopapa cocina

**9900.662**

20



Acero inoxidable  
con tornillo cromado  
sopapa bañera

**9900.666**

20



PVC 50mm  
sopapa ECO

**9900.762**

50



PVC 40mm  
sopapa ECO

**9900.763**

50



Con la fuerza de ser una empresa orgullosamente argentina, mantenemos en alto nuestra bandera desde hace casi 60 años. Con la garantía de una trayectoria construida sobre la cultura del trabajo y el respeto por nuestros clientes.

